


GUTBROD[®]
W.-GERMANY
REINIGUNGS-SYSTEME

Gasanlage für B 920

Art. Nr. 2903.38



E 2 - 0125.00

Blatt 1 von 2



E2-0125.00

Blatt 2 von 2



Nr.	Nr.	Bezeichnung	Designation	Norm - Bezeichnung Numero de la Norm Standard Description	Stück Nbr. Qty.
1	091.19.027	Gas - Absperrventil			
2	091.19.028	Elektrische Kaltstaktvorrichtung		L. 76	1
3	091.19.038	Drückknopfschalter		L. 237	1
4	091.19.044	Kabelöse 6 mm		L. 250	1
5	091.19.048	Flachstecker		H 959	1
				H 963	4
6	091.19.061	Kabel 3x1,5 L=2000			
6A	091.19.062	Sicherungshalter		H 943 L-2000	1
-	-	Sicherung 8 A			1
					1

Nr.	Is - No.	Bezeichnung	Désignation	Descr.	norm. Bezeichnung Numero de la Norme Standard Description	Stück Mtr. Qty.
7	091.19.048	Wechselflanschanschluss			H 903	1
8	091.19.063	HB - Gasschlauch l.-450			DIN 4815/4 l.-450	1
9	091.19.020	Winkelstück			1/4x1/2n, 90°	1
10	091.19.050	Schottverschraubung			H 905	1
11	091.19.019	Reduzierstück			H 656	12
12	091.19.028	Überwurfmutter			H 616	2
13	091.19.064	Kupferrohr 8 mm D			H 871 l.-2000	1
14	091.19.052	Anschlussnippel			L 95	1
15	091.19.022	Verdampfer - Druckregler			JH	1
-	091.19.024	Blindstopfen für Verdampfer			H 748	2
16	091.19.023	Befestigungsbolzen			J 110-2	3
17	091.19.053	Hauptteilbolzen			K 402	1
18	091.19.054	Vacuumschlauch 5 mm l.-500			H 863 l.-500	1
19	091.19.055	Propannschlauch l.-500			H 855 l.-500	1
20	091.19.065	Mischgerät vollint.			Mischgerät 3920	1
21	091.19.066	Halter JH			Halter JH, 8920	1
22	091.19.058	Vacuumanschlussflie			K 112-66	1
23	091.19.059	Anschlussnippel			L 103	1
24	043.87.823	Flaschenhalter vollint.			16000	1
* 25		Distanzring				1
26	091.19.038	Schelle			H 712	2
27	21.1441.46	Sechskantschraube			H 6x16 DIN 933	3
28	24.6481.14	Scheibe			A 6,4 DIN 125	3

* Fertigung Gutbad

Original

19.08.92

Lieferumfang Geböde B 920, m. 160cm 134 Honda No. Hal. 5X40K4

1. x JH

1. x Kleinen Hohlstahl beizen

1. x Halter JH

1. x L 76

1. x L 237

2. x M 656

4. x M 616-13

1. x M 712, 13-24 mm

2. x M 748, Stufen f. JH

1. x K 122-66

1. x L 250

1. x M 903

1. x M 905

2,0 m x M 343 3x45

0,5 m x M 855

0,5 m x M 863

2,0 m x M 871 88 mm Kupferrohr

1. x Flaschenhalter

1. x Red. 1/4" NPT, innen o. außen - ~~700~~ 700 003 040 ^{90°}

1. x Mischgerät = 48 mm Hohlgerindestange mit 16 mm

f. Gasschlauch



1. x Kabelöse

4. x Kabelschleife rot / ganz isoliert

1. x fliegende Sicherung

1. x HD 450

A. NIEMEYER
TREIBGASTECHNIK GMBH
St. Holtenauerstr. 49
5963 Wittenberg 2
Telefon 0 87 92 / 50 34 - 35
Fax 0 87 92 / 50 32

25.3.92

Original

19.02.92

Lieferumfang Gubrod B 920, m. 160cm 1 Zyl. Honda No. Hat. GX 110K₁

15 1 x JH

17 1 x Kleinen Hauptstell bolzen

21 1 x Halter JH

1 1 x L 76

2 1 x L 237

11 2 x M 656

16 4 x M 616-13

26 1 x M 712, 19-24 mm

(26) 1 x M 748 Stopfen f. 5H →

1 x K 122-66

3 1 x L 250

7 1 x M 903

10 1 x M 905

64 2,0m x M 943 3x 1/5

19 0,5 m x M 855

18 0,5 m x M 863

13 2,5 m x M 871 ϕ 8 mm Kupferrohr

24 1 x Flaschenhalter

9 1 x Red. $\frac{1}{4}$ " NPT, innen u. außen - ~~450~~ ^{90°} 700 003 040

20 1 x Mischgerät = ϕ 10 mm Hohlgeschwindedstange m. ϕ 7 mm Tülle

f. Gas Schlauch  m. 2 flachen
10 mm Hülse

1 x Kabelöse

4 x Kabelschuhe rot / ganz isoliert

1 x fliegende Sicherung

8 1 x HD 450 Lang, Gasverschraubung

Türenbeschreibung →
innen liegend

2. H. Herrn König
(25.3.92)

A. NIEMEYER
TREIBGASTECHNIK GMBH
St. Holten 48
59653 Wenden 2
Telefon 0 27 22 / 20 34 - 35
Fax 0 27 22 / 20 32

	Pos.	Baugruppe	Zeichnungs-Nr.		Teilbezeichnung	Ref.	Art.-Nr.	BS	ES	Stückzahl pro Ausführung									
			entfällt	neu						00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
A																			
B																			
C					<u>Freigabe 8</u>														
D	X	043.87.918			Hiermit erfolgt die Freigabe des Umbausatzes	1 1	2903	E	E	1									
E					Kehrsaugmaschine B 920 Garanlage														
F																			
G																			
H																			
I																			
J																			
K																			
L																			
M																			
N																			
O																			
P																			
Q																			

Bemerkung : Erstellen Sie anhand der hiermit freigegebenen Stückliste und Zeichnungen die erforderlichen Dispo- und Fertigungsunterlagen !

Änderungsgrund :

Ref. 1.1
Freigabe des Umbausatzes
B 920 Garanlage Artikel-Nr. 2903.38
mit den dazugehörigen technischen
Unterlagen.

Einführungstermin : sofort

Abgeänderte Teile ab Fab.-Nr.

FR		PBM	FR	BN		QW	
MD		MD	MEK	QPLB			
QPLB		QPLB	VKD 1	VI 1		Fr. Bostan	
IV		IV	VKD 3	EDV		Hambach	
TAV		VR	MEI	VE 23		H. Spreuer	
			MZL	OOK		Bibingen	

Stückliste -Nr.

Type :

Artikel-Nr.

2903.38

B 920 Gos

GUTBROD

Neufreigabe

28.08.92

Zeitzug

Änderungsantr-Nr.

Bearbeiter

Änderungs-Nr.

Niewald

60-59

Änderung besteht aus :

Gepr.

am: 8.7.92

Blatt : 1

STSKSU 0710 LSKU

STRUKTUR - STUECKLISTE

Datum: 28.08.92
Zeit: 07:56
Seite: 1

SIMON FOSSII

T 02903.38 - 02903.38 Sort: Sach-Nr.

Baugruppe: NEU02903.38 - 645.1 E E GASANLAGE F.B. 920

Stufe Pos Einzelteil TU Teilebezeichnung Menge ME Bemerkung EAG BS ES-0123456789

1	NEU	10	043-87-030	A3	VERSTÄRKUNGSHALTERUNG RAL 3000	1,0000	ST	E E X
					f. Gasflaschenbefestigung			
2	NEU	10	043-87-080	A3	QUERSTREBE	1,0000	ST	E E X
3		10	R11202.113		FLACHSTAHL WARMGEWALZTDIN 1017	0,7600	M	K E X
					30X 10 ST37			
2	NEU	20	043-87-079	A3	LASCHE	2,0000	ST	E E X
3		10	R11202.111		FLACHSTAHL WARMGEWALZTDIN 1017	0,3800	M	K E X
					30X 8 ST37			
1	NEU	20	043-87-078	A3	DISTANZSTUECK	4,0000	ST	E E X
					rot RAL 3000			
2		10	R11202.113		FLACHSTAHL WARMGEWALZTDIN 1017	0,0500	M	K E X
					30X 10 ST37			
1		30	22-3419-43		FLACHRUNDSCHRAUBE	6,0000	ST	K E X
					M10X35 verz. 8.8			
1		40	24-6481-22	X	SCHWEIBE	6,0000	ST	K S X
					A10,5 ZN5GL CB ST			
1		50	24-8195-22		FEDERRING	6,0000	ST	K S X
					B10 FEDERST. ZN5GL CB			
1		60	24-1421-22		SECHSKANTMUTTER	6,0000	ST	K S X
					M10 ZN5GL CB 8			
1		70	21-1441-45	X	SECHSKANTSCHRAUBE	2,0000	ST	K E X
					M6X12 ZN5GL CB 8.8			
1		80	000-42-764		HINWEISSCHILD	1,0000	ST	K E X
1		90	092-26-445	X	HALTER	2,0000	ST	K E X
					F02.67800			
1		100	092-26-413	X	SICHERUNGSHAKEN	2,0000	ST	K E X
					F02.414			
1		110	092-26-446	X	SCHARNIER	2,0000	ST	K E X
					F02.055			
1		120	000-05-053	X	BLINDNIET	4,0000	ST	K E X
					04X12,7 304043			

GKSU 0710 LSKU

STRUKTUR-STUECKLISTE

Datum: 28.08.92

Zeit: 07:56

Seite: 7

SIMON FOSSIT

T 02903.38 - 02903.38 Sort: Sach-Nr

Baugruppe: 02903.38 645 1 E E GASANLAGE F.B.920

Stufe	Pos	Einzelteil	TU	Teilebezeichnung	Menge	ME	Bemerkung	EAG	BS	ES	0123456789
1	130	092.26.417	X	HALTEBAND 1.02.011	2,0000	ST		K	E	X	
1	140	22.1418.34		SENKSCRAUBE M.SCHLITZ DIN 963 M4X17 ZN5GL CB 5.8	4,0000	ST		K	E	X	
1	150	24.6481.09		SCHEIBE A4,3 ZN5GL CB ST	4,0000	ST		K	S	X	
1	160	24.8195.09	X	FEDERRING B4 FEDERST. ZN5GL CB DIN 127	4,0000	ST		K	S	X	
1	170	24.1421.09	X	SECHSKANTMUTTER M4 ZN5GL CB B	4,0000	ST		K	S	X	
1	180	21.1441.45	X	SECHSKANTSCHRAUBE M6X12 ZN5GL CB 8.8	2,0000	ST		K	E	X	
1	190	24.6481.14	X	SCHEIBE A6,4 ZN5GL CB ST	2,0000	ST		K	S	X	
1	200	24.8195.14	X	FEDERRING B6 FEDERST. ZN5GL CB DIN 127	2,0000	ST		K	S	X	
1	NEU 210	043.87.077	A4	MONTAGEZEICHNUNG UMLENKUNG	1,0000	ST		E	I	X	
1	220	043.00.004	A4	HINWEISSCHILD SEITENBESCH (BEISTELLTEIL)	1,0000	ST		K	E	X	
1	NEU 230	043.87.829	A4	UMLENKUNG-VOLLST. Zn10g1cB	1,0000	ST		E	E	X	
2	NEU 10	043.87.074	A4	BUCHSE	1,0000	ST		E	E	X	
3	10	R12131.224		NAHTL. PREZIS-STAHLRÖH DIN 2391 30X 5 ST35	0,0200	ST		K	E	X	
2	NEU 20	043.87.075	A4	BOLZEN	1,0000	ST		E	E	X	
3	10	R10119.049		RUNDSTAHL BLANK 10 ST50K	0,0200	M		K	E	X	
1	NEU 240	043.87.076	A4	KLEMMBUCHSE Zn10g1cB	2,0000	ST		E	E	X	
2	10	R12131.224		NAHTL. PREZIS-STAHLRÖH DIN 2391 30X 5 ST35	0,0120	ST		K	E	X	

28.08.92

UTB
LSTSKSU 0710 LSKU

STRUKTUR - STUECKLISTE

Datum: 28-08-92

Zeit: 07:56

SEITE: 154

SIMON FOSSII

T 02903.38 - 02903.38 Sort: Sach-Nr.

Baugruppe: 02903.38 645 1 E E GASAANLAGE F.B.920

Stufe	Pos.	Einzelteil	TU	Teillebezeichnung	Menge	ME	Bemerkung	EAG	BS	ES	0123456789
.2	100	091.19.052	X	ANSCHLUBNIPPEL L 95 B13.215.615	1,0000	ST				K	I X
.2	110	091.19.050	X	SCHOTTVERSCHRAUBUNG M 905 B15.300.201	1,0000	ST				K	I X
.2	120	091.19.019	X	REDUZIERSTOCK 1/4x1/2"20 M656 B13246300	2,0000	ST				K	I X
.2	130	091.19.020	X	REDUZIERSTOCK 1/4x1/2"20 90° 700003040	1,0000	ST				K	I X
.2	140	091.19.065	X	MISCHGERAET VOLLST. FUER B920	1,0000	ST				K	I X
.2	150	091.19.035	X	DRUCKKNOPFSCHALTER L 250 B16315100	1,0000	ST				K	I X
.2	160	091.19.044	X	KABELOSE 6mm M 959 B16.318.400	1,0000	ST				K	I X
.2	170	091.19.045	X	FLACHSTECKER M 963 B16.342.800	4,0000	ST				K	I X
.2	180	091.19.061	X	KABEL 3X1,5 L=2000 M943-2000LANG	1,0000	ST				K	I X
.2	190	091.19.062	X	SICHERUNGSHALTER	1,0000	ST				K	I X
.2	200	091.19.036	X	SICHERUNG 8A M 916 B16347600	1,0000	ST				K	I X
.2	210	091.19.048	X	WECHSELFLANSCHANSCHLUB M 903 B15.301.100	1,0000	ST				K	I X
.2	220	091.19.063	X	HD-GASSCHLAUCH L=450 DIN4815/4	1,0000	ST				K	I X
.2	230	091.19.054	X	VACUUMSCHLAUCH 5mm L=500 M 863 910.715.100	1,0000	ST				K	I X
.2	240	091.19.055	X	PROPANSCHLAUCH L=500 M 855 910.705.100	1,0000	ST				K	I X
.2	250	091.19.064	X	KUPFERROHR 8mm L=2000	1,0000	ST				K	I X
.2	260	091.19.038	X	SCHLAUCHSCHELLE M 712 910756700	2,0000	ST				K	I X

28-08-92

TSKSU 0710 LSKU

STRUKTUR - STUECKLISTE

Datum: 28.08.92

Zeit: 07:56

SEITE: 5

GIMAN FOSSIJ

T 02903.38 - 02903.38 Sort: Sach-Nr.

Baugruppe: 02903.38 - 645 1 E E GASANLAGE F.B.920

Stufe	Pos	Einzelteil	TU	Teilebezeichnung	Menge	ME	Bemerkung	EAG	BS	ES	0123456789
-------	-----	------------	----	------------------	-------	----	-----------	-----	----	----	------------

2	270	043.87.823	X	FLASCHENHALTER 16000	1.0000	ST					K I X
---	-----	------------	---	-------------------------	--------	----	--	--	--	--	-------

1	NEU	310	043.87.073	A4	ANBAUANLEITUNG	1.0000	ST				E E X
---	-----	-----	------------	----	----------------	--------	----	--	--	--	-------

2	10	R01.99.001		ANBAUANLEITUNG	1.0000	ST					K E X
---	----	------------	--	----------------	--------	----	--	--	--	--	-------

1	NEU	320	000.07.903	X	BEDIENUNGSANLEITUNGS-SET B920 GASANLAGE	1.0000	ST				K E X
---	-----	-----	------------	---	--	--------	----	--	--	--	-------

2	NEU	10	000.18.674	X	BEDIENUNGSANLEITUNG B920 GASANLAGE	1.0000	ST				K I X
---	-----	----	------------	---	---------------------------------------	--------	----	--	--	--	-------

2	20	000.44.001	A4	PLASTIKBEUTEL PVC-FOLIE 160X240X0,03	1.0000	ST					K I X
---	----	------------	----	---	--------	----	--	--	--	--	-------

2	30	000.03.003	X	GARANTIEKART	1.0000	ST					K I X
---	----	------------	---	--------------	--------	----	--	--	--	--	-------

1	NEU	330	000.50.855	X	VERPACKUNGSSCHILD	1.0000	ST				E E X
---	-----	-----	------------	---	-------------------	--------	----	--	--	--	-------

2	10	R00.44.185	A4	KARTONAUFKLEBER FOTOKOPIERPAPIER/MIND. 80GR/QM	1.0000	ST					K E X
---	----	------------	----	---	--------	----	--	--	--	--	-------

1	NEU	340	000.18.675	X	E-KATALOG	1.0000	ST				E I X
---	-----	-----	------------	---	-----------	--------	----	--	--	--	-------

28.08.92

TG-Niewalda/bn

04.06.1992

W E R K S M I T T E I L U N G

MD Herr Nawrocki

PBM Herr Hartmann

TAV Herr Hess

TB Herr Simon

PBQ Herr Wack

MEK Herr Fernsner

VII Herr Breier

MPT Herr Anna

T1 Herr Fassbender

VKD Herr Manz

Kehrsaugmaschine B 920 Gasanlage Art.-Nr. 02903.38

Aufgrund von erheblichen Umbauten, die für die Gasanlage erforderlich sind, können die Maschinen nur im Hause umgerüstet werden. Die Maschinen sind nach dem Umbausatz 043.87.918 umzurüsten.

Für den Umbausatz müssen folgende Teile pro Maschine neu angefertigt werden:

Bezeichnung	Teile-Nr.	Stückzahl
Verstärkungslasche	043.87.078	2 x
Umlenkung vollst.	043.87.829	1 x
Klemmbuchse	043.87.076	2 x
Distanzbuchse	043.87.072	1 x
Vakuumtülle	043.87.071	1 x

Die Umbauarbeiten sind nach der Anbauanleitung 043.87.073 auszuführen.

Die Maschinen sind mit den Betriebsanleitungen 000.18.614 B 920; sowie 000.18.674 B 920 Gas auszuliefern. Auf die Verpackung der Maschinen ist der Kartonaufkleber 000.50.855 aufzukleben.

Mit der Firma RCM wird umgehend Kontakt aufgenommen, um die ganzen Umbauarbeiten zukünftig serienmäßig einfließen zu lassen.

Niewalda