

Ersatzteilliste

GUTBROD

Nr. 49 430 43 000

Ausgabedatum: 3. Feber 1986

Änderungen vorbehalten

4300

4200

2600

VORABZUG

Walter

Mauser


MODERNE TRAKTORKABINEN

Kabinen AS-430

Für Dietek-ganzglas-Türscheibe Li 91.21.589

AS-432

AS-434




D

Walter Mausier GmbH
Oberweg 21c
D-8025 Unterhaching-München
Bahnhstetion: München-Ostbahnhstetion
Telefon: (089) 6115022
Telex: 52 14019
Telefax: (089) 6113769

Walter Mausier
Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
Fabriksstrasse 20a
A-2624 Breitenau, Österreich
Bahnhstetion: Neunkirchen-Südbahn
Telefon: (02635) 3261-0
Telex: 016761
Telefax: (02635) 3261-39

A

Blatt 1




Blatt	Bild	Artikel-Nr.:	Bezeichnung:	Menge
4300	1.	2-430.43.115	SEITENTEIL RECHTS AS-430	1
	2.	2-430.43.116	SEITENTEIL LINKS AS-430	1
	3.	2-430.43.119	FRONTLEISTE AS-430	1
	4.	2-430.43.820	HECKLEISTE ZU AS-430	1
	5.	2-430.43.146	NENNZEICHENHALTERUNG AS-430	1
	6.	2-430.43.130	SEITENTEIL RECHTS AS-432	1
	7.	2-430.43.131	SEITENTEIL LINKS AS-432	1
	10.	2-430.43.120	FRONTLEISTE AS-432	1
	11.	2-430.43.834	HECKLEISTE ZU AS-432	1
	12.	2-430.43.137	NENNZEICHENHALTERUNG AS-432	1
	13.	2-430.43.153	STÜTZWINKEL HINTEN AS-432	1
	16.	2-430.43.281	STÜTZE VORNE RECHTS AS-430, AS-432	1
	17.	2-430.43.282	STÜTZE VORNE LINKS AS-430, AS-432	1
4200	18.	2-430.43.283	STÜTZWINKEL RECHTS AS-432, AS-430	1
	19.	2-430.43.284	STÜTZWINKEL LINKS AS-432, AS-430	1
	22.	2-430.43.170	SEITENTEIL RECHTS AS-434	1
	23.	2-430.43.171	SEITENTEIL LINKS AS-434	1
	24.	2-430.43.835	HECKLEISTE ZU AS-434	1
	25.	2-430.43.271	STÜTZE VORNE RECHTS AS-434	1
	26.	2-430.43.272	STÜTZE VORNE LINKS AS-434	1
	27.	2-430.43.151	ACHSSTÜTZE RECHTS AS-434	1
	28.	2-430.43.152	ACHSSTÜTZE LINKS AS-434	1
	31.	2-430.43.117	FRONTROHR ZU AS-430, AS-432, AS-434	1
	32.	2-430.43.118	HECKROHR ZU AS-430, AS-432, AS-434	1
	35.	2-430.43.886	Sonnenblendenbügel AS-430, AS-432, AS-434	2
	36.	2-430.43.684	Sonnenblendenhalter RE, AS-430/432/434	1
	37.	2-430.43.685	Sonnenblendenhalter LI, AS-430/432/434	1
2600	* 38.	6-150.00.100	Sonnenblende schwarz	1
	39.	6-150.00.201	Kleinhock rechts zu Sonnenblende	1
	40.	6-150.00.202	Kleinhock links zu Sonnenblende	1
	43.	6-000.10.646	Druckfeder für Gasfederhalter	2
	* 44.	6-000.11.962 ✓	Achsenklammer D=8 mm	2/10
	45.	6-000.10.647	Druckfeder f. Spiegelträger	2
	47.	6-200.20.134 ✓	Spiegelkopf trapezf. Schelle 12 mm Durchmesser	2 2
	* 48.	6-357.30.013	Kabelrolle DI=10 mm für D=13 mm	3
	* 49.	6-410.10.601	Aufkleber: "BEIM KIPPEN FESTHALTEN"	1
	* 50.	6-310.60.700	Dichtaufsteckprofil 39 x 49 (schwarz) 3x 0,90 mtr	
	* 51.	6-310.60.350	Dichtprofil 35x24 mm 2x 0,50 mtr	
	* 53.	6-310.10.002	Dichtschlauch - aufsteckprofil H=28 mm 2x 0,10 mtr	

Fortsetzung auf Seite 5 !

* Diese Artikel empfehlen wir auf Lager zu halten

Blatt 1





Blatt	Bild	Artikel-Nr.:	Bezeichnung:	Menge
1	55.	6-269.02.075	AUTOLEITUNG SCHWARZ YML 2 X 0,75	2x 2,20 MTR
*	56.	6-269.02.075	AUTOLEITUNG SCHWARZ YML 2 X 0,75	2x 3,00 MTR
	58.	6-650.33.160 ✓	SILENTLAGER	2 2
	59.	7-832.01.102	SPIEGELTRAGER RECHTS (MIT GEWINDE M 8)	1
	60.	7-832.01.103	SPIEGELTRAGER LINKS (MIT GEWINDE M 8)	1
	61.	7-300.04.024	SPANNHILFE 4 x 24	2
*	62.	7-980.14.481	KLEIDERHAKEN	1
*	62.	7-980.14.481	KLEIDERHAKEN	1
	65.	2-047.00.514	DISTANZKOLBE 19X3 MM, 37 MM LANG	2
	67.	7-112.12.070	SECHSKANTSCHRAUBE M 12 X 70	2
	68.	7-110.12.065	SECHSKANTSCHRAUBE M 12 X 65	8
	70.	7-112.12.035	SECHSKANTSCHRAUBE M 12 X 35	4
	72.	7-117.12.036	SECHSKANTSCHRAUBE M 12 X 1,5 X 35	8
	74.	7-200.13.028	SCHLEIFE 13 X 28	30
	75.	7-220.10.120	STOPFUTTER M 12	12
	77.	7-110.10.035	SECHSKANTSCHRAUBE M 10 X 35	0
	78.	7-112.10.030	SECHSKANTSCHRAUBE M 10 X 30	5
	79.	7-200.11.022	SCHLEIFE 10,5 X 22	16
	80.	7-220.10.100	STOPFUTTER M 10	8
*	82.	7-197.08.075	HAUSER-SPEZIALSCHR. M 8 X 75	2
	83.	7-110.08.055	SECHSKANTSCHRAUBE M 8 X 55	2
	84.	7-110.08.035	SECHSKANTSCHRAUBE M 8 X 35	8
	85.	7-112.08.020	SECHSKANTSCHRAUBE M 8 X 20	4
	87.	7-200.08.018	SCHLEIFE 8,4 X 18	16
	89.	7-220.10.080	STOPFUTTER M 8	8
	89.	6-267.02.060	RINGZUNGE, DSE 6 MM	1
	90.	7-838.00.515	DRUCKSCHLEIFE FÜR SILENTLAGER	2
	91.	6-260.30.410	STECKVERBINDUNG 4 - POLIG, WEIBLICH	1
	92.	6-266.01.035	GABELKABELSCHNUR 3,5 MM	2
	93.	6-268.01.400	STECKVERTEILER 6,3X0,8; 2-FACH	4
	94.	6-261.02.400	FLACHSTECKNOLSE 6,3X0,8	4
*	95.	P-002.33.800 ✓	SET: SILENT-LAGER	4
*	96.	P-002.00.010	SET:SPIEGELTRAGER RE (FEDERBELASTET)	
*	97.	P-002.00.011	SET:SPIEGELTRAGER LI (FEDERBELASTET)	
*	98.	P-002.00.150 ✓	SET: GASFEDER - HALTERUNG	2
*	99.	P-002.00.510	SET: SCHWENBLENDE M. HALTERUNG	

* Diese Artikel empfehlen wir auf Lager zu halten !


Walter **Mauser**
MODERNE TRATSCASINEN

Blatt 2

Türen



4300	10 Y
4200	21
2600	32





4300	11 X
4200	22
2600	33

Blatt	Bild	Artikel-Nr.:	Bezeichnung:	Menge
2		1-430.43.600	GANZGLASTÜR RECHTS KOMPLETT, AS-430	
		1-430.43.601	GANZGLASTÜR LINKS KOMPLETT, AS-430	
		1-430.43.602	RAHMENSTÜCK RECHTS KOMPLETT, AS-430	
		1-430.43.603	RAHMENSTÜCK LINKS KOMPLETT, AS-430	
4300	* 5.	F-430.43.710 ✓	TÜRGLAS RECHTS AS-430, GUTBROD 4300 MIT EINFASSUNG B=1061, H=1434, 7 L	1 2 091.21.47
	* 6.	F-430.43.711 ✓	TÜRGLAS LINKS AS-430, GUTBROD 4300 MIT EINFASSUNG B=1061, H=1434, 7 L	1 2 091.21.47
	7.	4-430.43.710	TÜRGLAS AS-430, GUTBROD 4300 MIT EINFASSUNG B=1061, H=1434, 7 L	1
	8.	2-430.43.603	TÜRRAHMEN RECHTS AS-430	1
	9.	2-430.43.604	TÜRRAHMEN LINKS AS-430	1
	* 10. x	4-430.43.716	TÜRGLAS OBEN AS-430, GUTBROD 4300 B=976, H=736	1 1 091.21.48
	* 11. x	4-430.43.717	TÜRGLAS UNTEN AS-430, GUTBROD 4300 B=524, H=417	1 1 091.21.48
		1-430.43.610	GANZGLASTÜR RECHTS KOMPLETT, AS-432	
		1-430.43.611	GANZGLASTÜR LINKS KOMPLETT, AS-432	
		1-430.43.612	RAHMENSTÜCK RECHTS KOMPLETT, AS-432	
		1-430.43.613	RAHMENSTÜCK LINKS KOMPLETT, AS-432	
4200	* 16.	F-430.43.712 ✓	TÜRGLAS RECHTS AS-432, GUTBROD 4200 MIT EINFASSUNG B=1081, H=1465, 7 L	1 2 091.21.48
	* 17.	F-430.43.713 ✓	TÜRGLAS LINKS AS-432, GUTBROD 4200 MIT EINFASSUNG B=1081, H=1465, 7 L	1 4 81
	18.	4-430.43.712	TÜRGLAS AS-432, GUTBROD 4200 MIT EINFASSUNG B=1081, H=1465, 7 L	1
	19.	2-430.43.605	TÜRRAHMEN RECHTS AS-432	1
	20.	2-430.43.606	TÜRRAHMEN LINKS AS-432	1
	* 21.	4-430.43.718 ✓	TÜRGLAS OBEN AS-432, GUTBROD 4200 B=976, H=821	1 1
	* 22.	4-430.43.719 ✓	TÜRGLAS UNTEN AS-432, GUTBROD 4200 B=542, H=471	1 ✓
		1-430.43.620	GANZGLASTÜR RECHTS KOMPLETT, AS-434	
		1-430.43.621	GANZGLASTÜR LINKS KOMPLETT, AS-434	
		1-430.43.622	RAHMENSTÜCK RECHTS KOMPLETT, AS-434	
		1-430.43.623	RAHMENSTÜCK LINKS KOMPLETT, AS-434	
2600	* 27.	F-430.43.714	TÜRGLAS RECHTS AS-434, GUTBROD 2600 MIT EINFASSUNG B=1082, H=1344, 7 L	1 450
	* 28.	F-430.43.715	TÜRGLAS LINKS AS-434, GUTBROD 2600 MIT EINFASSUNG B=1082, H=1344, 7 L	1 450
	29.	4-430.43.714	TÜRGLAS AS-434, GUTBROD 2600 MIT EINFASSUNG B=1082, H=1344, 7 L	1 363,60
	30.	2-430.43.607	TÜRRAHMEN RECHTS AS-434	1
	31.	2-430.43.608	TÜRRAHMEN LINKS AS-434	1
	* 32.	4-430.43.720	TÜRGLAS OBEN AS-434, GUTBROD 2600 B=975, H=807	1
	* 33.	4-430.43.721	TÜRGLAS UNTEN AS-434, GUTBROD 2600 B=461, H=441	1
	36.	2-789.46.111	TÜRKEGEL OBEN RECHTS 091.21.491	1
	37.	2-789.46.112	TÜRKEGEL OBEN LINKS 091.21.490	1
	38.	2-789.46.113	TÜRKEGEL UNTEN RE 091.21.492	1
	39.	2-789.46.114	TÜRKEGEL UNTEN LI (SCHWARZ) 091.21.493	1
	40.	2-430.43.601	TÜRKEGEL RECHTS AS-430, AS-432, AS-434	1
	41.	2-430.43.602	TÜRKEGEL LINKS AS-430, AS-432, AS-434	1


Fortsetzung auf Seite 9 !

* Diese Artikel empfehlen wir auf Lager zu halten !



	re	II
4300	8	9
4200	19	20
2600	30	31

4300	10
4200	21
2600	32



4300	11
4200	22
2600	33


Blatt	Bild	Artikel-Nr.:	Bezeichnung:	Menge
2	44.	2-000.30.614 ✓	UNTERLAGSPLATTE OBEN	2
	45.	2-000.83.627	SCHLIESSBOLZEN	2
*	46.	2-000.83.646 ✓	AUSSENGRIFF M. AUSSEN DRÜCKER	2 2
*	51.	6-310.10.001	SPEZIAL - DICHT - EINFASSUNG	2x 5,00 MTR 031.24.
*	52.	6-310.10.120	KAUSER-DICHTSCHLAUCH PROFIL, 21 MM HOCH	2x 5,00 MTR 031.24.
*	53.	6-310.10.102	KLEHMPROFIL	2x 3,50 MTR
*	54.	6-310.10.103	EINZIEHER ZU KLEHM - PROFIL 6-310.10.102	2x 3,50 MTR
	55.	6-310.10.102	KLEHMPROFIL	2x 1,50 MTR
	56.	6-310.10.103	EINZIEHER ZU KLEHM - PROFIL 6-310.10.102	2x 1,50 MTR
*	58.	6-100.20.320 ✓	GASFEDER 320 MM LANG 200 N	2 2
	60.	6-000.11.962	ACHSKLEMMKAPPE D=8 MM	2
	61.	6-000.10.649	ZUGFEDER F. TÜRSCHL. D=0,9 MM, DA=7 MM	2
	62.	7-215.04.009	SICHERUNGSSCHEIBE 4 X 9 MM FÜR WELLEN	2
	63.	7-980.00.638	INNENDRÜCKER 35 MM FÜR TÜRSCHLOSS	2
		7-980.83.640	INNENDRÜCKER 52 MM FÜR TÜRSCHLOSS	2
*	65.	7-980.00.600 ✓	UNTERLAGSGUMMI FÜR TÜRSCHLOSS	2 2
*	66.	7-980.00.610 ✓	UNTERLAGSGUMMI FÜR TÜRKEGELPLATTE OBEN	4 4
*	67.	7-980.00.612 ✓	UNTERLAGSGUMMI FÜR TÜRKEGELPLATTE UNTEN	4 4
	68.	7-980.14.513	UNTERLEGSCHLEIBE 8 X 35, WEICH	4 091.21.605
	69.	7-980.14.515	KUNSTSTOFFSCHLEIBE 8 X 35	4 091.21.606
	72.	7-141.06.016	TÜRBAANDSCHRAUBE H 6 X 16	4
	73.	7-141.06.030	TÜRBAANDSCHRAUBE H 6 X 30	4
	76.	7-110.08.035	SECHSKANTSCHRAUBE H 8 X 35	8
	77.	7-200.08.018	SCHLEIBE 8,4 X 18 ZY. 64 81.18	14
	78.	7-220.10.080	STOPMUTTER H 8	6
*	80.	P-000.83.643 ✓	SET: DREHSICHERHEITS SCHLOSS 1	1 1
*	81.	P-000.83.644 ✓	SET: DREHSICHERHEITS SCHLOSS 2	1 1
*	82.	P-002.00.200 ✓	SET: SCHLIESSBOLZEN ZU DREHSICH. SCHLOSS	1 091.21.489
*	83.	P-002.00.600 ✓	SET: AUSSENDERÜCKER (DRUCKKNOPF)	1 091.21.490
* *	85.	6-400.10.638	SPERRZYLINDER MIT 2 SCHLÜSSEL 7413 E H Ö R	
*	86.	7-980.10.600	VERRIEGELUNG F. IREN SICHERHEITSSCHLOSS	
*	87.	4-000.10.600 ✓	SPERRVORRICHTUNG FÜR TÜREN	1
*	89.	P-050.10.919	SET: FENSTEREINZIEH WERKZEUG, 2-TEILIG	
X			Schlüssel f. Sperrzylinder	

* Diese Artikel empfehlen wir auf Lager zu halten !

49 430 43 MM 1.02.86

60.620 1.02.86


1. Feb. 1986



Blatt	Bild	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge
3	*	W-430.43.400	UNLUFT-DACHHEIZG.S-5 ZU AS-430	} ZUBEHÖR
	*	W-430.43.410	UNLUFT-DACHHEIZG.S-5 ZU AS-432	
	*	W-430.43.420	UNLUFT-DACHHEIZG.S-5 ZU AS-434	
	*	W-430.43.430	FRISCHLUFTHEIZG. S-4 MIT HOHEM BLECHDACH ZU AS-430	} ZUBEH
	*	W-430.43.440	FRISCHLUFTHEIZG. S-4 MIT HOHEM BLECHDACH ZU AS-432	
	*	W-430.43.450	FRISCHLUFTHEIZG. S-4 MIT HOHEM BLECHDACH ZU AS-434	
	7.	2-000.81.310	BLECHDACH 2 CM FLACH	1
	8.	2-000.81.330	POLYESTERDACH	1
	9.	2-000.81.350	BLECHDACH 14 CM HOCH F.FRISCHLUFTHEIZG.S-4	1
	10.	2-000.81.370	BLECHDACH 7 CM HOCH F.UNLUFTDACHHEIZG.S-5	1
	11.	2-000.80.351	FILTERDECKEL CX-812, AS-250	1
	12.	2-000.80.352	FEDER FÜR LUFTKLAPPE	2
	13.	2-000.80.353	LUFTKLAPPE	1
	14.	2-000.80.354	HEBEL FÜR LUFTKLAPPE	1
	16.	2-430.43.871	GEBLÄSELENDE AS-430, AS-432, AS-434	1
	* 19.	6-350.12.050	WARMWASSERHEIZUNG F. DACHEINBAU, TYPE S	1
	20.	6-350.12.051	RADIATOR ZU HEIZUNGS TYPE S	1
	* 23.	6-310.10.002	DICHTSCHLAUCH - AUF- STECKPROFIL H= 28 MM	3,60 MTR
	* 25.	6-355.10.010	HEISSWASSERSCHLAUCH 1/2" DI=10 / 14=16	2x 3,50 MTR
	29.	6-352.50.080	ANSAUGGITTER 120X60 (KUNSTSTOFF)	1
	30.	7-825.00.402	ANDRUCKFEDER	1
	35.	6-357.10.011	SCHNECKENGEM.SCHELLE 11 - 17	4
	* 37.	6-000.10.619	STERNGRIFFMUTTER H 8	1
	40.	7-110.08.150	SECHSKANTSCHRAUBE H 8 X 150	2
	41.	7-110.08.090	SECHSKANTSCHRAUBE H 8 X 90	4
	42.	7-110.08.040	SECHSKANTSCHRAUBE H 8 X 40	1
	43.	7-112.08.025	SECHSKANTSCHRAUBE H 8 X 25	2
	44.	7-110.08.045	SECHSKANTSCHRAUBE H 8 X 45	4
	45.	7-200.08.028	KAROSSERIESCHEIBE 8,4 X 28	4
	47.	7-200.08.018	SCHIEBE 8,4 X 18	5
	48.	7-985.00.303	GUMMISCHIEBE 8X28 MM	4
	* 49.	7-980.83.304	DISTANZRING 25 X 25 AUS KUNSTSTOFF	4
	50.	7-220.10.080	STOPMUTTER H 8	5
	* 52.	7-315.60.060	BLECHMUTTER H 6	6
	* 55.	W-000.20.405	SCHADSTOFF - FILTER (AKTIVKOHLE)	1
	* 56.	W-000.21.405	STAUBFILTER ZU DACH- EINSATZ	1
	* 57.	7-980.44.512	VERSCHLUSSSTOPFEL 6/13	2

* Diese Artikel empfehlen wir auf Lager zu halten !


Blatt 4




Platt	Bild	Artikel-Nr.:	Bezeichnung:	Menge
1	1.	P-430.43.251	GLAS "F" AS-430, AS-432, AS-434	B=850, H=690, 7 L
	2.	4-430.43.251	GLAS "F" AS-430, AS-432, AS-434	GUTBRÜD, M. EINFASSUNG
	4.	P-430.43.250	GLAS "H" AS-430, AS-432, AS-434	B=850, H=690, 7 L
	5.	4-430.43.250	GLAS "H" AS-430, AS-432, AS-434	GUTBRÜD 2600 - 4300
	7.	P-430.43.260	GLAS "FU" RECHTS AS-430, AS-432, AS-434	B=815, H=720, 5 L
	8.	P-430.43.261	GLAS "FU" LINKS AS-430, AS-432, AS-434	GUTBRÜD, M. EINFASSUNG
	9.	4-430.43.260	GLAS "FU" AS-430, AS-432, AS-434	B=815, H=720, 5 L
	11.	6-310.10.001	SPEZIAL - DICHT - EINFASSUNG	GUTBRÜD 2600 - 4300
	12.	6-310.10.001	SPEZIAL - DICHT - EINFASSUNG	B=163, H=450, 2 L
	14.	6-100.20.500	GASFEDER 500 MM LANG 200 N	GUTBRÜD, M. EINFASSUNG
	15.	6-250.12.430	WISCHERMOTOR 12 VOLT WISCHWINKEL 120 GRAD	B=163, H=450, 2 L
	16.	6-253.00.350	WISCHERARM 350 MM	B=163, H=450, 2 L
	17.	6-254.01.400	WISCHERBLATT GEBOGEN 400 MM LANG	GUTBRÜD, M. EINFASSUNG
	18.	7-825.00.833	ANSCHRAUSSCHWARTIER ZU SCHWARTIERHALFTE	B=163, H=450, 2 L
	19.	7-980.83.238	WISCHERMOTORFOLSTER	B=163, H=450, 2 L
	20.	7-980.11.399	SCHRAUBENSCHUTZKAPPE Ø 13 FÜR H 8	GUTBRÜD 2600 - 4300
	22.	7-980.83.240	SCHWARTIERHALFTE AUS KUNSTSTOFF	EINFASSUNG
	23.	7-980.83.239	KUNSTSTOFFVERSCHLUSS	
	24.	7-980.00.200	GASFEDERLAGERGABEL	
	25.	7-980.83.237	LUFTSPALTHALTER	
	26.	7-980.83.302	DISTANZRING 25 X 12 AUS KUNSTSTOFF	
	27.	7-980.14.513	UNTERLEGSCHETHE B X 35, WEICH	
	28.	7-980.14.520	UNTERLEGSCHETHE 10 X 35, WEICH	
	29.	7-980.14.515	KUNSTSTOFFSCHETHE B X 35	
	30.	7-980.14.514	KUNSTSTOFFSCHETHE 10 X 35	
	31.	7-980.14.516	KUNSTSTOFFSCHETHE B X 35 MIT RAND	
	32.	7-980.14.517	KLENNPLATTE 60 MM AUS KUNSTSTOFF	
	34.	2-000.43.814	DISTANZKLEBE 44 X 2,5 MM, 30 MM LÄNGE	
	35.	2-000.83.834	DISTANZKLEBE 14 X 2,5 MM, 35 MM LÄNGE	
	36.	7-300.08.020	SPANNKLEBE B X 20	
	40.	7-112.08.030	SECHSKANTSCHRAUBE H B X 30	
	41.	7-110.08.035	SECHSKANTSCHRAUBE H B X 35	
	42.	7-110.08.040	SECHSKANTSCHRAUBE H B X 40	
	44.	7-110.08.045	SECHSKANTSCHRAUBE H B X 45 Ø 11/16	
	45.	7-110.08.060	SECHSKANTSCHRAUBE H B X 60	
	46.	7-197.08.055	HAUSEL-SPEZIALSCHRAUBE H B X 55	
	47.	7-197.08.075	HAUSEL-SPEZIALSCHRAUBE H B X 75	
	48.	7-197.08.090	HAUSEL-SPEZIALSCHRAUBE H B X 90	
	49.	7-190.08.055	AUGENSCHRAUBE H B X 55	
	51.	7-200.08.018	SCHETHE B, 4 X 18 24. 6481.1P	
	52.	7-210.08.015	FEDERSCHETHE B, 4 X 15, GEWELBT	
	55.	7-220.10.000	STOFHÜTTER H B Ø 11/16	
	56.	7-220.01.000	SECHSKANTHÜTTER H B Ø 11/16	
	60.	P-000.83.285	SET: KUNSTSTOFF - VERSCHLUSS	
	61.	P-002.00.285	SET: KUNSTSTOFF - VERSCHLUSS	
	62.	P-002.00.121	SET: SCHWARTIER UNIVERSAL	
	64.	P-002.00.140	SET: LAGERUNG ZU GASFEDER	
	65.	P-002.73.140	SET: GLASFESTIGUNG MIT 1 KLENNPLATTE	
	67.	P-002.00.110	SET: LUFTSPALTHALTER 2	
	71.	4-430.43.045	HECKPLANE ÜBERTEIL AS-430, AS-432, AS-434	
		4-430.43.010	HECKSCHEIBE ÜBERTEIL AS-430, AS-432, AS-434	

* Diese Artikel empfehlen wir auf Lager zu halten.

4300



4200



09.12.79


Blatt	Bild	Artikel-Nr.:	Bezeichnung:	Menge
5	*	W-430.43.100	KOMFORT - PAKET AS-430	
	*	W-430.43.110	KOMFORT - PAKET AS-432	
	5.	2-430.43.278	FRONTBLECH RECHTS AS-430	1
	6.	2-430.43.279	FRONTBLECH LINKS AS-430	1
	8.	2-430.43.670	KOTF.VERLÄNGERUNG RE (POLYESTER) AS-430	1
	9.	2-430.43.671	KOTF.VERLÄNGERUNG LI (POLYESTER) AS-430	1
	10.	2-430.43.672	SADLAUFBLECH RECHTS (BLECH) AS-430	1
	11.	2-430.43.673	SADLAUFBLECH LINKS (BLECH) AS-430	1
	14.	2-430.43.640	BODENMATTE RECHTS AS-430	1
	15.	2-430.43.641	BODENMATTE LINKS AS-430	1
	16.	2-430.43.631	AUFTRIITZWINKEL AS-430	2
4300	19.	2-430.43.691	DAMPWAND UNTER TANK AS-430	1
	20.	2-430.43.692	LEISTE FÜR DAMPWAND AS-430	1
	22.	2-430.43.836	KOTFLUGELFOLSTERUNG RECHTS, AS-430	1
	23.	2-430.43.837	KOTFLUGELFOLSTERUNG LINKS, AS-430	1
	24.	2-430.43.868	SITZBLECHFOLSTERUNG AS-430	1
	25.	2-430.43.848	GETRIEBEABDECKUNG AS-430	1
	27.	2-430.43.697	LEISTE FÜR DAMPWAND AS-430	2
	29.	2-430.43.898	AUSPUFFENDROHR AS-430	1
	30.	2-430.43.887	SCHELLE FÜR ENDROHR AS-430	1
	34.	2-430.43.285	FRONTBLECH OPEN AS-432	1
	35.	2-430.43.286	FRONTBLECH RECHTS AS-432	1
	36.	2-430.43.287	FRONTBLECH LINKS AS-432	1
	38.	2-430.43.674	KOTFLUGELVERBREITERER RECHTS, AS-432	1
	39.	2-430.43.675	KOTFLUGELVERBREITERER LINKS, AS-432	1
	40.	2-430.43.642	BODENMATTE RECHTS AS-432	1
	41.	2-430.43.643	BODENMATTE LINKS AS-432	1
4200	42.	2-000.83.630	TRITTSCHUTZWINKEL	2
	45.	2-430.43.689	BEFESTIGUNGSLASCHE AS-432	1
	48.	2-430.43.693	DAMPWAND UNTER TANK AS-432	1
	49.	2-430.43.694	LEISTE FÜR DAMPWAND AS-432	1
	52.	2-430.43.838	KOTFLUGELFOLSTERUNG RECHTS, AS-432	1
	53.	2-430.43.839	KOTFLUGELFOLSTERUNG LINKS, AS-432	1
	55.	2-430.43.869	SITZBLECHFOLSTERUNG AS-432	1
	56.	2-430.43.847	GETRIEBEABDECKUNG AS-432	1
*	58.	e-310.60.700	DICHTALFSTECKPROFIL 29 X 45 (SCHWARZ)	1,30 MTR
*	60.	7-980.60.680	KAUSER - SPREITZNIET 7 X 23	4

* Diese Artikel empfehlen wir auf Lager zu halten :

40 430 43 000 1.02.86


50.930 31.01.86

1.Feb.1986



Blatt	Bild	Artikel-Nr.:	Bezeichnung:	Menge
6		U-430.43.120	KONFORT - PAKET AS-434	
	3.	2-430.43.849	GETRIEBEABDECKUNG (PL.GITTER) AS-434	1
	4.	2-430.43.867	PLATTFORMFOLSTERUNG AS-434	1
	6.	2-430.43.276	FRONTBLECH RECHTS AS-434	1
	7.	2-430.43.277	FRONTBLECH LINKS AS-434	1
	8.	2-430.43.275	FRONTBLECH OBEN AS-434	1
	11.	2-430.43.273	FRONTABDECKG. (PLANEN GITTER) RE, AS-434	1
	12.	2-430.43.274	FRONTABDECKG. (PLANEN GITTER) LI, AS-434	1
	13.	2-430.43.695	DAMPWAND RECHTS AS-434	1
	14.	2-430.43.696	DAMPWAND LINKS AS-434	1
	17.	2-430.43.634	BODENBLECH RECHTS AS-434	1
	18.	2-430.43.635	BODENBLECH LINKS AS-434	1
	21.	2-430.43.644	BODENMATTE RECHTS AS-434	1
	22.	2-430.43.645	BODENMATTE LINKS AS-434	1
	23.	2-430.43.632	TRITTSCHUTZWINKEL RE AS-434	1
	24.	2-430.43.633	TRITTSCHUTZWINKEL LI AS-434	1
	26.	6-310.10.060	DICHTAUFSTECKPROFIL 60 MM HOCH	0,25 MTR
	* 27.	6-310.10.060	DICHTAUFSTECKPROFIL 60 MM HOCH	0,48 MTR
	31.	7-840.18.140	STAHLPROFILLEISTE 18 140 MM LANG	2

* Diese Artikel empfehlen wir auf Lager zu halten :



ZUBEHÖR

Blatt	Bild	Artikel-Nr.:	Bezeichnung:	Menge
7	*	M-430.43.350	ZWEITBELEUCHTUNG H-4 MIT DACHKONSOLE	
	2.	2-000.81.889	KONSOLE FÜR ZWEITBELEUCHTUNG	1
*	6.	6-210.20.500	AUFBAUSCHEINWERFER	2
*	7.	6-210.65.000	STECKER (3-POLIG)	2
*	9.	6-210.95.412	HALOGENLAMPE H-4 12 V, 60/55 WATT	2
	10.	6-260.30.300	STECKVERBINDUNG 3 - POLIG, MÄNNLICH	2
	11.	6-260.30.310	STECKVERBINDUNG 3 - POLIG, WEIBLICH	2
*	12.	6-260.90.001	UMSCHALTER 4-POLIG MIT SILBERKONTAKTEN	1
	14.	6-261.02.401	FLACHSTECKHULSE MIT WIDERHAKEN / 6,3X0,8	4
	15.	6-261.02.410	FLACHSTECKHULSE 6,3X0,8	1
	17.	6-262.02.401	FLACHSTECKZUNGE MIT WIDERHAKEN / 6,3X0,8	4
	21.	6-267.01.040	RINGZUNGE, ÜSE 4 MM	3
	22.	6-267.02.020	RINGZUNGE, ÜSE 8 MM	1
	23.	6-265.02.040	STÖßVERBINDER 4 MM	1
*	25.	6-269.03.150	KABEL YMH 3 X 1,5	3x 0,75 MTR
	26.	6-269.03.150	KABEL YMH 3 X 1,5	2,80 MTR
	27.	6-269.03.150	KABEL YMH 3 X 1,5	0,40 MTR
*	29.	6-357.30.013	KABELTÜLE DI=10 MM FÜR D=13 MM	2
	30.	6-357.20.010	KABELSCHELLE 10 MM	3
*	31.	6-357.20.751	KABELBAND 145 MM	5

* Diese Artikel empfehlen wir auf Lager zu halten !




Bild	Artikel-Nr.:	Bezeichnung:	Menge
*	W-430.43.260	SCHEIBENWASCHANLAGE MIT ELEKTR. PUMPE	
*	W-430.43.265	SCHEIBENWASCHANLAGE MIT ELEKTR. PUMPE	
*	W-430.43.270	SCHEIBENWASCHANLAGE MIT ELEKTR. PUMPE	
5.	2-000.73.870	KONSOLE FÜR SCHEIBENWASCHWALTER	1
7.	2-430.43.874	DÜSENHALTERUNG AS-430, AS-432, AS-434	1
8.	2-430.43.871	KONSOLE FÜR SCHEIBENWASCHANLAGE, AS-430	1
9.	2-430.43.872	KONSOLE FÜR SCHEIBENWASCHANLAGE, AS-432	1
	2-430.43.875	KONSOLE FÜR SCHEIBENWASCHANLAGE, AS-434	1
11.	2-430.43.873	SCHLAUCHABDECKUNG	1
14.	6-257.20.300	BEHALTER FLACH 1,25 LITER INHALT	1
* 15.	6-257.30.400	SCHEIBENWASCHDÜSE 2-STRAHLIG	1
* 16.	6-260.10.100	DRUCKTASTER F. ELEKTR. SCHEIBENWASCHANLAGE	1
* 17.	6-257.10.500	ELEKTRISCHE PUMPE 12 VOLT	1
* 19.	6-355.40.006	SCHLAUCH TRANSPARENT DI=4 MM, LA=8 MM	1,80 MTR
20.	6-269.02.075	AUTOLEITUNG SCHWARZ YNL 2 X 0,75	2,00 MTR
21.	6-269.01.101	AUTOLEITUNG ROT AVL 1 X 1	0,50 MTR
24.	6-261.01.410	FLACHSTECKDÜSE 6,3X0,8	5
25.	6-267.02.080	RINGZUNGE, DSE 8 MM	1
* 26.	6-357.20.751	KABELBAND 145 MM	3
27.	6-260.01.400	STECKVERTEILER 6,3X0,8; 2-FACH	1
29.	7-112.06.016	SECHSKANTSCHRAUBE M 6 X 16	2
30.	7-200.06.014	SCHEIPE 6,4 X 14	1
31.	7-220.10.060	STOPFUTTER M 6	2

* Diese Artikel empfehlen wir auf Lager zu halten !

Ersatzteilleiste

Spare parts list
liste des pièces détachées
Catalogo ricambi

Walter Mauser - Kabine

AS-430

AS-432

AS-434

49.430.43.000


Gutbrod

4300, 4350

4000, 4200, 4250,

2350, 2450, 2500, 2600, 3350,

Edition August 2002



Walter Mauser GmbH

A-2624 Breitenau 6060

Tel. +43 (0) 26 35 - 60640-0

Fax +43 (0) 26 35 - 688 00



Vitres - cristalli

Gulbrod 4300, 4350, 4000, 4200, 4250, 2350, 2450, 2500, 2600, 3350, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7000, 7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 7800, 7900, 8000, 8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 9000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, 10000, 10100, 10200, 10300, 10400, 10500, 10600, 10700, 10800, 10900, 11000, 11100, 11200, 11300, 11400, 11500, 11600, 11700, 11800, 11900, 12000, 12100, 12200, 12300, 12400, 12500, 12600, 12700, 12800, 12900, 13000, 13100, 13200, 13300, 13400, 13500, 13600, 13700, 13800, 13900, 14000, 14100, 14200, 14300, 14400, 14500, 14600, 14700, 14800, 14900, 15000, 15100, 15200, 15300, 15400, 15500, 15600, 15700, 15800, 15900, 16000, 16100, 16200, 16300, 16400, 16500, 16600, 16700, 16800, 16900, 17000, 17100, 17200, 17300, 17400, 17500, 17600, 17700, 17800, 17900, 18000, 18100, 18200, 18300, 18400, 18500, 18600, 18700, 18800, 18900, 19000, 19100, 19200, 19300, 19400, 19500, 19600, 19700, 19800, 19900, 20000, 20100, 20200, 20300, 20400, 20500, 20600, 20700, 20800, 20900, 21000, 21100, 21200, 21300, 21400, 21500, 21600, 21700, 21800, 21900, 22000, 22100, 22200, 22300, 22400, 22500, 22600, 22700, 22800, 22900, 23000, 23100, 23200, 23300, 23400, 23500, 23600, 23700, 23800, 23900, 24000, 24100, 24200, 24300, 24400, 24500, 24600, 24700, 24800, 24900, 25000, 25100, 25200, 25300, 25400, 25500, 25600, 25700, 25800, 25900, 26000, 26100, 26200, 26300, 26400, 26500, 26600, 26700, 26800, 26900, 27000, 27100, 27200, 27300, 27400, 27500, 27600, 27700, 27800, 27900, 28000, 28100, 28200, 28300, 28400, 28500, 28600, 28700, 28800, 28900, 29000, 29100, 29200, 29300, 29400, 29500, 29600, 29700, 29800, 29900, 30000, 30100, 30200, 30300, 30400, 30500, 30600, 30700, 30800, 30900, 31000, 31100, 31200, 31300, 31400, 31500, 31600, 31700, 31800, 31900, 32000, 32100, 32200, 32300, 32400, 32500, 32600, 32700, 32800, 32900, 33000, 33100, 33200, 33300, 33400, 33500, 33600, 33700, 33800, 33900, 34000, 34100, 34200, 34300, 34400, 34500, 34600, 34700, 34800, 34900, 35000, 35100, 35200, 35300, 35400, 35500, 35600, 35700, 35800, 35900, 36000, 36100, 36200, 36300, 36400, 36500, 36600, 36700, 36800, 36900, 37000, 37100, 37200, 37300, 37400, 37500, 37600, 37700, 37800, 37900, 38000, 38100, 38200, 38300, 38400, 38500, 38600, 38700, 38800, 38900, 39000, 39100, 39200, 39300, 39400, 39500, 39600, 39700, 39800, 39900, 40000, 40100, 40200, 40300, 40400, 40500, 40600, 40700, 40800, 40900, 41000, 41100, 41200, 41300, 41400, 41500, 41600, 41700, 41800, 41900, 42000, 42100, 42200, 42300, 42400, 42500, 42600, 42700, 42800, 42900, 43000, 43100, 43200, 43300, 43400, 43500, 43600, 43700, 43800, 43900, 44000, 44100, 44200, 44300, 44400, 44500, 44600, 44700, 44800, 44900, 45000, 45100, 45200, 45300, 45400, 45500, 45600, 45700, 45800, 45900, 46000, 46100, 46200, 46300, 46400, 46500, 46600, 46700, 46800, 46900, 47000, 47100, 47200, 47300, 47400, 47500, 47600, 47700, 47800, 47900, 48000, 48100, 48200, 48300, 48400, 48500, 48600, 48700, 48800, 48900, 49000, 49100, 49200, 49300, 49400, 49500, 49600, 49700, 49800, 49900, 50000, 50100, 50200, 50300, 50400, 50500, 50600, 50700, 50800, 50900, 51000, 51100, 51200, 51300, 51400, 51500, 51600, 51700, 51800, 51900, 52000, 52100, 52200, 52300, 52400, 52500, 52600, 52700, 52800, 52900, 53000, 53100, 53200, 53300, 53400, 53500, 53600, 53700, 53800, 53900, 54000, 54100, 54200, 54300, 54400, 54500, 54600, 54700, 54800, 54900, 55000, 55100, 55200, 55300, 55400, 55500, 55600, 55700, 55800, 55900, 56000, 56100, 56200, 56300, 56400, 56500, 56600, 56700, 56800, 56900, 57000, 57100, 57200, 57300, 57400, 57500, 57600, 57700, 57800, 57900, 58000, 58100, 58200, 58300, 58400, 58500, 58600, 58700, 58800, 58900, 59000, 59100, 59200, 59300, 59400, 59500, 59600, 59700, 59800, 59900, 60000, 60100, 60200, 60300, 60400, 60500, 60600, 60700, 60800, 60900, 61000, 61100, 61200, 61300, 61400, 61500, 61600, 61700, 61800, 61900, 62000, 62100, 62200, 62300, 62400, 62500, 62600, 62700




Ganzglastür		Rahmentür	
Gutbrod 4300, 4350 / AS-430			
1434 1061 031.21.607 ohne Einf. 4-430.43.710 Glas T grün plan 5, B=1061, H=1434, 8 l P-430.43.710 Glas T rechts mit Einfassung P-430.43.711 Glas T links mit Einfassung	937 976 031.21.587 4-430 43 716 Glas TO B=976, H=736		
	407 530 031.21.538 4-430 43 717 Glas TU B=407, H=530		
Gutbrod 4000, 4200, 4250, / AS-432			
1465 1061 031.21.674 ohne Einf. 4-430.43.712 Glas T grün plan 5, B=1061, H=1465, 8 l P-430.43.712 Glas T rechts mit Einfassung P-430.43.713 Glas T links mit Einfassung	821 976 031.21.565 4-430 43 718 Glas TO B=976, H=821		
	543 471 031.21.566 4-430 43 719 Glas TU B=471, H=543		

Anbauteile - Mounting parts
 Pieces d'adaptation - Pezzi di montaggio

Gulbrod 4300, 4350, 4000, 4200, 4250, 2350, 2450, 2600, 3350

AS-430/432/434



Gulbrod 4300, 4350

Nr.	Artikel Nr.	Menge	Benennung	Description	Designation	Denominazione
1	2-430 43 281	1	Stütze vorne rechts	support ri.	support a dr	supporto de 031.21.615
2	2-430 43 282	1	Stütze vorne links	support le	support a g	supporto si 031.21.620
3	P-002 33 800	SET	Silentlagerung 70 shore (M12x70)	silent bearing	silentbloc	silentblok 031.21.995
4	7-117 12 036	8	Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 35	screw M 12 x 1,5 x 35	vis M 12 x 1,5 x 35	vite 031.21.950
5	2-430 43 283	1	Stützwinkel rechts	support ri.	support a dr	M 12 x 1,5 x 35
6	2-430 43 284	1	Stützwinkel links	support le	support a g	supporto de 031.21.621
7	7-112 12 035		Sechskantschraube M 12 x 35 DIN 933	screw M 12 x 35 DIN 933	vis M 12 x 35 DIN 933	supporto si 031.21.622
8	7-112 12 040		Sechskantschraube M 12 x 40 DIN 933	screw M 12 x 40 DIN 933	vis M 12 x 40 DIN 933	vite M 12 x 35 DIN 933 21.1402.13
						vite M 12 x 40 DIN 933 41.1402.13

Gulbrod 4000, 4200, 4250

9	2-430 43 153	1	Stützwinkel hinten	support	support	supporto 031.21.618
10	7-112 08 030	1	Sechskantschraube M 8 x 30 DIN 933	screw M 8 x 30 DIN 933	vis M 8 x 30 DIN 933	vite M 8 x 30 DIN 933 410-1635

Gulbrod 2350, 2450, 2600, 3350, 2400, 2500

11	2-430 43 271	1	Stütze vorne rechts	support ri.	support a dr	supporto de 031.21.628
12	2-430 43 272	1	Stütze vorne links	support le	support a g	supporto si 031.21.629
13	7-112 10 030	4	Sechskantschraube M 10 x 30 DIN 933	screw M 10 x 30 DIN 933	vis M 10 x 30 DIN 933	vite M 10 x 30 DIN 933 21.1402.13
14	2-430 43 151	1	Achsstütze rechts	support ri.	support a dr	supporto de 031.21.630
15	2-430 43 152	1	Achsstütze links	support le	support a g	supporto si 031.21.631
16	2-430 43 156	1	Achsstützenkonsole rechts	support ri.	support a dr	supporto de 031.21.632
17	2-430 43 157	1	Achsstützenkonsole links	support le	support a g	supporto si 031.21.633
18	2-430 43 158	2	Bügel	boil	support a g	supporto si 031.21.624
19	7-112 08 035	6	Sechskantschraube M 8 x 35 DIN 933	screw M 8 x 35 DIN 933	vis M 8 x 35 DIN 933	mensole 031.21.624

Rahmen - Frame Cadre - Telaio

Gutbrod 4300, 4350, 4000, 4200, 4250, 2350, 2450, 2500, 2600, 3350

AS-430/432/434



Nr	Artikel Nr.	Menge	Benennung	Description	Designation	Denominazione
7	P-002 02 100	SET	Kleiderhaken schwarz	hook	crochet	gancio
8	6-200 26 160	2	Spiegelkopf oval, ø 260x150	mirror	retroviseur	retrovisore 031.22.27
9	P-002 00 012	SET	Spieghalter re l=160mm	mirror support ri	support retrov. à dr	supporto retrovis. 031.21.21
10	P-002 00 013	SET	Spieghalter li l=160mm	mirror support li	support retrov. à g	supporto retrovis. 031.21.21
11	7-980 00 512	2	Abdeckung f. Spiegelhülse ltlg	cover	enjolleur	copertura 031.21.6
12	6-357 30 013	3	Gummitüte Di=10 f. D=13 mm	grommet	passer fil	gommino 031.21.6
13	P-002 00 200	SET	Schließbolzen	striker	gache	dente d'entrata 031.21.6
14	P-002 00 150	SET	Gasfederhalterung	mounting (gas spring)	fixation amortisseur	fissaggio amm. 031.21.9
15	2-430 43 117	1	Frontrohr	front tube bar	traverse avant	traversa met. anl. 031.21.5
16	7-110 12 065	8	Sechskantschraube M12x65	screw	vis	vite 031.21.8
17	7-200 13 028	16	Scheibe 13 x 28	washer 13 x 28	rondelle 13 x 28	rondeletta 13 x 28 031.21.8
18	7-220 10 120	8	Stopnmutter M 12	lock nut M 12	ecrou indesser. M 12	controdado M 12 031.21.8
19	P-002 00 520	SET	Sonnenblende komplet	sun visor	pare-soleil	parasole 031.21.63
20	2-430 43 118	1	Heckrohr	rear bar	traverse arriere	traversament post 031.21.63

alte Ausführung

51	6-200 20 136	2	Spiegelkopf trapezförmig 200x136 mm	mirror	retroviseur	retrovisore 031.21.493
----	--------------	---	--	--------	-------------	---------------------------

Gutbrod 4300, 4350

1	2-430 43 115	1	Seitenleiste rechts 031.21.603	side element ri	partie laterale à dr	fiancata laterale de 031.21.603
2	2-430 43 116	1	Seitenleiste links 031.21.604	side element li	partie laterale à g	fiancata laterale si 031.21.604
21	2-430 43 631	2	Trübschutzwinkel 031.21.795	protection angle	equerre	angolo 031.21.795
22	2-430 43 670	1	Verlängerung für Kopf. re 031.21.796	fender ri	garde boue a dr	parafango de 031.21.796
23	2-430 43 671	1	Verlängerung für Kopf. li 031.21.797	fender li	garde boue a g	parafango si 031.21.797
31	6-310 60 350	2x0,57m	Dichtprofil 36x26mm	seal	profil cich.	profilo gomma 031.21.647

Gutbrod 4000, 4200, 4250

3	2-430 43 130	1	Seitenleiste rechts	side element ri	partie laterale à dr	fiancata laterale de 031.21.611
4	2-430 43 131	1	Seitenleiste links	side element li	partie laterale à g	fiancata laterale si 031.21.611
24	2-000 83 630	2	Trübschutzwinkel	protection angle	equerre	angolo 031.21.796
25	2-430 43 674	1	Verlängerung für Kopf. re	fender ri	garde boue a dr	parafango de 031.21.796
26	2-430 43 675	1	Verlängerung für Kopf. li	fender li	garde boue a g	parafango si 031.21.797
32	6-310 60 350	2x0,57m	Dichtprofil 36x26mm	seal	profil cich.	profilo gomma 031.21.647

Gutbrod 2350, 2450, 2600, 3350, 2400, 2500

5	2-430 43 170	1	Seitenleiste rechts	side element ri	partie laterale à dr	fiancata laterale de 031.21.615
6	2-430 43 171	1	Seitenleiste links	side element li	partie laterale à g	fiancata laterale si 031.21.615
27	2-430 43 632	1	Trübschutzwinkel rechts	protection angle	equerre	angolo 031.21.313
28	2-430 43 633	1	Trübschutzwinkel links	protection angle	equerre	angolo 031.21.313
33	6-310 60 700	2x0,79m	Dichtaufsteckprofil 28x38mm	seal	profil cich.	profilo gomma 031.21.646

Frontscheibe - Front glass Vitre de front - Cristallo anteriore

Gutbrod 4300, 4350, 4000, 4200, 4250, 2350, 2450, 2500, 2600, 3350

AS-430/432/434



Nr.	Artikel Nr.	Menge	Benennung	Description	Designation	Denominazione
1	P-430 43 251	SET	Glas*F* mit Einfassung	glass+enclosure	vitre+joint 'd' etach.	cristallo+guarnizione
2	4-430 43 251	1	Glas*F* plan blank/5 B=850, H=690, 7L	glass	vitre	cristallo
3	6-310 10 001	3,1 m	Spezial-Dichteinfassung, 2 Lipp.	seal	profilè etch.	profilo gomma
4	6-410 10 065	1	Aufkleber „Walter Mauser“ 87x28 mm	label	etiquette	autocollante
5	P-002 00 122	SET	Scharnier (Gewinde M8x22)	hinge	charniere	cerniera
6	7-110 08 065	2	Sechskantschraube M8x65 DIN 931, 8.8 gelb verzinkt	screw	vis	vite
7	P-002 20 290	SET	Kunststoffverschluß	buckle	boucle	fibbia
8	6-250 12 430	1	Wischermotor 12 V, Ww 120°	wiper motor	moteur essuie gl	motore tergicristallo
9	6-253 00 250	1	Wischerarm 250 mm	wiper arm	bras essuie gl	braccio tergicr
10	6-254 01 400	1	Wischerblatt gebogen 400 mm	wiper blade	balai essuie gl	spazzola tergicristallo
11	7-980 83 238	1	Wischermotorpolster	rubber strip	ebbout caoutchouc	protez. motor. tergicristallo
12	7-980 00 514	1	Abdeckung vorne für SWF Wischermotor	cover	couverure	copertura
13	P-002 00 110	SET	Lüftungshalter 2	air gap holder	crochet 'd' arrêt	fermaspiraglio
14	6-100 20 500	2	Gasfeder l=500mm 200 N	hydropneumatic spring	amortisseur	ammortizzat. pne
15	7-197 08 030	2	Mauser-Spezialschraube M8x30, 8.8	Mauser-screw	Mauser-vis M8x30, 8.8	Mauser-vite M8x30, 8.8
16	7-838 00 823	2	Gasfederhalterung m. Kugelhkopf l=49	bracket	etrier	mensoia
17	7-980 00 800	2	Kugelhkopfhaltung	bracket	etrier	supporto luce
18	P-002 01 140	2xSET	Lagerung zu Gasfeder	bearing	support	supporto
31	P-430 43 260	SET	Glas „FU“ mit Einfassung re	glass+enclosure re	vitre+joint 'd' etach.	cristallo+guarn.
32	P-430 43 261	SET	Glas „FU“ mit Einfassung li	glass+enclosure le	vitre+joint 'd' etach.	cristallo+guarn.
33	4-430 43 260	2	Glas*FU* plan blank/5 B=163, H=450, 2L	glass	vitre	cristallo
34	6-310 10 001	2x1,25m	Spezial-Dichteinfassung	seal	profilè etch.	profilo gomma
35	P-002 73 142	SET	Glasbefestigung mit 1 Klemmplatte	holder	support	supporto

Gutbrod 4300, 4350

21	2-430 43 119	1	Frontleiste	molding	moldure	modanatura
22	2-430 43 278	1	Frontblech rechts	front sheeting ri	tôle frontale à dr	lamiera frontale de
23	2-430 43 279	1	Frontblech links	front sheeting le	tôle frontale à g	lamiera frontale si
24	7-980 00 235	2	Einsenteil für Verschluß	contre pièce	fermet.re	fermaglio
25	6-310 60 700	1,3 m	Dichtaufsteckprofil 28x38mm	profile	profile	profilo

Gutbrod 4000, 4200, 4250

41	2-430 43 120	1	Frontleiste	molding	moldure	modanatura
42	2-430 43 286	1	Frontblech rechts	front sheeting ri	tôle frontale à dr	lamiera frontale de
43	2-430 43 287	1	Frontblech links	front sheeting le	tôle frontale à g	lamiera frontale si
44	2-430 43 285	1	Frontblech oben	front sheeting above	tôle frontale	lamiera frontale
45	6-310 60 700	1,3 m	Dichtaufsteckprofil 28x38mm	profile	profile	profilo

Gutbrod 2350, 2450, 2600, 3350, 2400, 2500

51	2-430 43 275	1	Frontblech oben	front sheeting above	tôle frontale	lamiera frontale
52	2-430 43 276	1	Frontblech rechts	front sheeting ri	tôle frontale à dr	lamiera frontale de
53	2-430 43 277	1	Frontblech links	front sheeting le	tôle frontale à g	lamiera frontale si
54	6-310 10 002	0,34 m	Dichtschlauchaufsteckprofil 30	profile	profile	profilo
55	6-310 10 060	2x0,58	Dichtaufsteckprofil 60 mm	profile	profile	profilo

Tür - Door
Porte - Porta

Gutbrod 4300, 4350, 4000, 4200, 4250, 2350, 2450, 2500, 2600, 3350

AS-430/432/434



Nr.	Artikel Nr.	Menge	Benennung	Description	Designation	Denominazione
6	6-310 10 001	2x4,75m	Spezial-Dichteinfassung	seal	profilé d'ch.	profilo gomma
7	7-900 00 614	1	Türkegel oben re.	hinge above ri.	charnière sup. à dr.	cerniera sup. de 031.21.403
8	7-900 00 615	1	Türkegel oben li.	hinge above le.	charnière sup. à g.	cerniera sup. si 031.21.403
9	7-900 00 616	1	Türkegel unten re.	hinge below ri.	charnière inf. à dr.	cerniera inf. de 031.21.403
10	7-900 00 617	1	Türkegel unten li.	hinge below le.	charnière inf. à g.	cerniera inf. si 031.21.403
11	7-980 00 614	4	Unterlagsgummi oben	rubber	rondelle	gamma 031.21.403
12	7-980 00 616	4	Unterlagsgummi unten	rubber	rondelle	gamma 031.21.403
13	2-430 43 601	1	Bügel für Tür re.	boil ri.	étrier à dr.	mensola de 031.21.403
14	2-430 43 602	1	Bügel für Tür li.	boil le.	étrier à g.	mensola si 031.21.403
15	7-825 00 614	2	Unterlagsplatte oben	plate	plaque	piastre 031.21.403
16	7-960 50 105	8	Mauser Kombischraube M8x32	screw	vis	vite 031.21.403
17	7-980 11 399	8	Schraubenschutzklappe f. M8	cap	capuchon	tappo 031.21.606
18	6-100 20 320	2	Gasfeder l=320 mm 200N dynamisch endgedämpft	hydropneumatic spring	amortisseur	ammortizzatore 031.21.606
19	6-000 11 962	2	Achsklemmkappe D=8mm	cover	capuchon	capuccio 031.21.403
20	2-000 83 644	1	Drehsicherheitschloß 2 für Tür re	safety lock ri.	serrure à dr.	serrat. de 031.21.303
21	2-000 83 643	1	Drehsicherheitschloß 1 für Tür li.	safety lock le.	serrure à g.	serrat. si 031.21.303
22	7-980 51 002	1	Abdeckkappe 2 zu Drehsicherheitschloß 2	cover ri.	capuchon à dr.	capuccio de 031.21.303
23	7-980 51 001	1	Abdeckkappe 1 zu Drehsicherheitschloß 1	cover le.	capuchon à g.	capuccio si 031.21.303
24	7-980 00 638	2	Innendrücker l=35mm	button	bouton	pulsante 031.21.403
25	7-980 00 600	2	Unterlagsgummi für Türschloß	rubber	rondelle	gamma 031.21.403
26	P-000 83 650	SET	Außengriff mit Außendrücker	door outside latch	bouton poussoir ext.	pulsante esterno 031.21.403
27	7-980 10 600	1	Verriegelung (2-teilig) für Drehsicherheitschloß	latch	verrouillage	chiusavetello 031.21.603
28	P-000 10 620	SET	Spernzylinder incl. 2 Schlüssel	locking device	serrure complète	disposit. chiusura
29	P-002 73 148	SET	Glasbefestigung mit 1 Mauser Kombischraube	holder	support	supporto

Gutbrod 4300, 4350

1	1-430 43 600	1	Ganzglastür re kompl.	door ri	porte à dr	porta de 031.21.606
2	1-430 43 601	1	Ganzglastür li kompl.	door le	porte à g	porta si 031.21.606
3	P-430 43 710	SET	Glas-T mit Einfassung re.	glass+enclosure ri.	vitre+joint 'd'etach. à d	cristallo+guarn. de 031.21.403
4	P-430 43 711	SET	Glas-T mit Einfassung li.	glass+enclosure le.	vitre+joint 'd'etach. à g	cristallo+guarn. si 031.21.403
5	4-430 43 710	2	Glas-T grün plan 5 B=1061 H=1434, 8l	glass	vitre	cristallo 031.21.606

Gutbrod 4000, 4200, 4250

1	1-430 43 610	1	Ganzglastür re kompl.	door ri	porte à dr	porta de 031.21.640
2	1-430 43 611	1	Ganzglastür li kompl.	door le	porte à g	porta si 031.21.640
3	P-430 43 712	SET	Glas-T mit Einfassung re.	glass+enclosure ri.	vitre+joint 'd'etach. à d	cristallo+guarn. de 031.21.403
4	P-430 43 713	SET	Glas-T mit Einfassung li.	glass+enclosure le.	vitre+joint 'd'etach. à g	cristallo+guarn. si 031.21.403
5	4-430 43 712	2	Glas-T grün plan 5 B=1061 H=1465, 8l	glass	vitre	cristallo 031.21.640

Gutbrod 2350, 2450, 2600, 3350, 2400, 2500

1	1-430 43 620	1	Ganzglastür re kompl.	door ri	porte à dr	porta de 031.21.640
2	1-430 43 621	1	Ganzglastür li kompl.	door le	porte à g	porta si 031.21.640
3	P-430 43 714	SET	Glas-T mit Einfassung re.	glass+enclosure ri.	vitre+joint 'd'etach. à d	cristallo+guarn. de 031.21.403
4	P-430 43 715	SET	Glas-T mit Einfassung li.	glass+enclosure le.	vitre+joint 'd'etach. à g	cristallo+guarn. si 031.21.403
5	4-430 43 714	2	Glas-T grün plan 5 B=1061 H=1355, 8l	glass	vitre	cristallo 031.21.620

Tür - Door
Porte - Porta

Gutbrod 4300, 4350, 4000, 4200, 4250, 2350, 2450, 2500, 2600, 3350

AS-430/432/434



Nr.	Artikel Nr.	Menge	Benennung	Description	Designation	Denominazione
7	6-310 10 102	2x4,8m	Klemmpprofil	clamp seal	profil	profilo 031.21.08
8	6-310 10 103		Einzieher f. Klemmpprofil	seal	joint	guarnizione 031.21.09
9	6-310 10 120		Mauser-Dichtschlauchprofil	profile	profilo	profilo 031.21.638
10	2000 83 643	SET	Drehsicherheits-Schloß 1 für Tür rechts	safety lock ri	serrure a dr	serrati de 031.21.334
11	2000 83 644	SET	Drehsicherheits-Schloß 2 für Tür links	safety lock le	serrure a g	serrati si 031.21.332
12	7-980 83 636	1	Abdeckkappe 1 zu Drehsicherheits-Schloß 1	cover	couvercle	copertura 031.22.122
13	7-980 83 637	1	Abdeckkappe 2	cover	couvercle	copertura 031.22.12
14	7-980 83 640	2	Innendrücker l=52 mm	button	bouton	pulsante 031.21.432
15	P-000 83 646	SET	Außengriff mit Außendrücker	handle	poignée	maniglia 031.21.432
16	7-980 10 600	1	Verriegelung 2-teilig für Drehsicherheits-Schloß	latch	verrouillage	chiusure 031.21.632
17	W-000 10 620	SET	2 Sperrzylinder für Außengriff l=45mm	locking cylinder	cylindre	ciandro 031.21.632
18	6-400 10 638	SET	Sperrzylinder	locking cylinder	cylindre	ciandro 031.21.632
19	6-100 20 320	2	Gasfeder l=320mm, 200N	hydropneumatic spring	amortisseur	ammortizzatore 031.21.634
20	6-000 11 962	2	Achsklemmkappe D=8mm	cover	capuchon	capuccio 031.21.632

Gutbrod 4300, 4350

1	1-430 43 602	SET	Tür rechts komplet	door ri	porte à dr	porta de 031.21.665
2	1-430 43 603	SET	Tür links komplet	door li	porte à g	porta si 031.21.666
3	2-430 43 603	1	Türrahmen rechts	frame ri	cadre à dr	telaio de 031.21.668
4	2-430 43 604	1	Türrahmen links	frame li	cadre à g	telaio si 031.21.665
5	4-430 43 716	2	Glas TO B=976, H=736	glass	vitre	cristallo 031.21.587
6	4-430 43 717	2	Glas TU B=417, H=530	glass	vitre	cristallo 031.21.588

Gutbrod 4000, 4200, 4250

1	1-430 43 612	SET	Tür rechts komplet	door ri	porte à dr	porta de 031.21.642
2	1-430 43 613	SET	Tür links komplet	door li	porte à g	porta si 031.21.643
3	2-430 43 605	1	Türrahmen rechts	frame ri	cadre à dr	telaio de 031.21.645
4	2-430 43 606	1	Türrahmen links	frame li	cadre à g	telaio si 031.21.646
5	4-430 43 718	2	Glas TO B=976, H=821	glass	vitre	cristallo 031.21.585
6	4-430 43 719	2	Glas TU B=543, H=471	glass	vitre	cristallo 031.21.586

Gutbrod 2350, 2450, 2600, 3350, 2400, 2300

1	1-430 43 607	SET	Tür rechts komplet	door ri	porte à dr	porta de 031.21.631
2	1-430 43 608	SET	Tür links komplet	door li	porte à g	porta si 031.21.632
3	2-430 43 607	1	Türrahmen rechts	frame ri	cadre à dr	telaio de 031.21.633
4	2-430 43 608	1	Türrahmen links	frame li	cadre à g	telaio si 031.21.634
5	4-430 43 720	2	Glas TO B=976, H=907	glass	vitre	cristallo 031.21.635
6	4-430 43 721	2	Glas TU B=451, H=400	glass	vitre	cristallo 031.21.636

ACHTUNG bei Ersatzteilebestellung bzw. Nachrüstung :
Abstandsmaß für Gasfederhalterung angeben !!!!

Übersicht der Längen Klemmpprofil + Einzieher (Position 7 bzw. 8)

	AS-430	AS-432	AS-434
Türglas oben	3,5 m	3,35 m	3,5 m
Türglas unten	1,5 m	1,8 m	1,5 m

Heckscheibe - Rear glass Vitre arrière - Cristallo posteriore

Gutbrod 4300, 4350, 4000, 4200, 4250, 2350, 2450, 2500, 2600, 3350

AS-430/432/434



Nr.	Artikel Nr.	Menge	Benennung	Description	Designation	Denominazione
1	W-430 43 010	SET	Heckscheibe	rear glass	vitre du arriere	cristallo posteriore
2	P-430 43 250	SET	Glas*H* mit Einfassung	glass + seal	vitre+ profilé	cristallo + profilo
3	4-430 43 250	1	Glas*H* B=813,H=720,5t	glass	vitre	cristallo 031.21.600
4	6-310 10 001	3,1 m	Spezialdichtheinfassung	seal	profilé ch.	cristallo 031.21.600
5	P-002 00 290	SET	2 Lippen 19x27mm			profilo gomma 031.21.600
6	P-002 01 140	SET	Kunststoffverschluß	buckle	fermeture	chiusura 031.21.526
7	7-110 08 065	2	Halteung zu Gasfeder	holder	pièce de fixation	forcella di fissaggio 031.21.526
8	7-300 08 020	2	Sechskantschraube M8 x 65	screw	vis	vite M 8 x 65
9	7-825 00 833	2	Spannhülse 8x20 DIN 1481	pin	goupille	spina 031.21.526
10	7-197 08 055	4	Anschraubcharnier	bracket	étrier	supporto luce 031.21.600
11	7-838 00 823	2	Mauser-Spezialschr. M8x55	screw	vis	vite 031.21.959
			Gasfederhalterung m.	bracket	étrier	mensola 031.21.324
12	7-197 08 030	2	Kugelkopf l=49			
13	6-100 20 500	2	Mauser-Spezialschr. M8x30	screw	vis	vite 031.21.923
14	P-002 00 122	SET	Gasfeder l=500mm 200 N	hydropneumatic spring	amortisseur	ammortizzatore 031.21.526
15	7-980 00 800	2	Scharnier kompl.	hinge	charnière	cerniera 031.21.460
16	P-002 00 110	SET	Kugelkopfhalterung	bracket	étrier	supporto luce 031.21.324
17	7-980 00 235	1	Wulsthalter	air gap holder	crochet	fermo spiraglio 031.21.526
			Einbauteil für Verschluß	insert piece	rapporteur	pezzo di riporto 031.21.324

Gutbrod 4300, 4350

21	2-430 43 828	1	Heckleiste	molding	moulure	modanatura 031.21.611
22	6-310 60 700	0,75 m	Dichtaufsteckprofil 29x39mm	seal	profilé	profilo 031.21.646
23	2-430 43 136	1	Halteung f. Kennzeichen	console	console	mensola 031.21.612
24	7-110 08 055	2	Sechskantschraube M8x55	screw	vis	vite 21.1441.99

Gutbrod 4000, 4200, 4250

31	2-430 43 834	1	Heckblech	molding	moulure	modanatura 031.21.616
32	2-430 43 137	1	Halteung f. Kennzeichen	console	console	mensola M 8 x 20
33	7-197 08 075	2	Mauser-Spezialschraube M8x75, 8.8	Mauser-screw	Mauser-vis M8x75, 8.8	Mauser-vite M8x75, 8.8 031.21.460
34	7-112 08 020	2	Sechskantschraube M 8 x 20 DIN 933	screw M 8 x 20 DIN 933	vis M 8 x 20 DIN 933	vite M 8 x 20 DIN 933 910-46 3-1

Gutbrod 2350, 2450, 2600, 3350, 2400, 2500

41	2-430 43 835	1	Heckleiste	molding	moulure	modanatura 031.21.617
42	6-310 60 700	0,82 m	Dichtaufsteckprofil 29x39mm	seal	profilé	profilo 031.21.646
43	2-430 43 833	1	Haltewinkel	console	console	mensola
44	7-197 08 075	4	Mauser-Spezialschraube M8x75, 8.8	Mauser-screw	Mauser-vis M8x75, 8.8	Mauser-vite M8x75, 8.8 031.21.460

ohne Abbildung


W-430 43 045	SET	Heckplane Oberteil	rear covering	revêtement du arriere	rivestimento posteriore
--------------	-----	--------------------	---------------	-----------------------	-------------------------

031.21.467

Heizung B-1 (Umluft) - Heating Chauffage - Riscaldamento

Gulbrod 4300, 4350, 4000, 4200, 4250, 2350, 2450, 2500, 2600, 3350

AS-430/432/434



Nr.	Artikel Nr.	Menge	Benennung	Description	Designation	Denominazione
1	W-430 43 405	SET	Heizung B-1 (Umluft)	heating	chauffage	riscaldamento 031.21.375
2	6-260 60 010	1	Widerstand 12V	resistance	résistance	resistenza 031.21.365
3	2-430 43 897	1	Luftführungsgehäuse	housing	enveloppe	scatola 031.21.345
4	2-000 11 893	1	Polsterung f. Heizung	foam pad	revêtement	rivestimento
5	6-350 12 150	1	Wärmewasserheizung Type Benjamin 12 V	heater	chauffage	riscaldamento 031.21.330
6	6-355 10 013	2x1,5 m	Heißwasserschlauch 1/2"	hose	tuyau	tubo 031.21.364
7	2-430 43 898	1	DI=11 mm DA=18 mm			
8	2-430 43 899	1	Konsole f. Walzendüse	console	console	mensola 031.21.330
9	6-352 05 100	1	Deckel f. Walzendüse	cover	couvercle	copertura 031.21.331
10	6-355 01 038	0,5 m	Walzendüse "S"	nozzle	buse	ugello 031.21.330
11	2-430 43 896	1	Luftschlauch 1 1/2"	hose	tuyau	tubo 4x1 1/2"
12	6-357 10 011	6	Haltewinkel für Heizung	support	support	supporto 031.21.340
13			Schneckenwindeschelle 11-17 mm	clip	collier	collare 031.10.100
14	2-978 25 895	1	Schalterhalterung	console	console	mensola 031.21.332
15	7-980 10 220	1	Einbaurohr f. 1 Schalter	frame	cadre	telain
16	6-260 10 220	1	Tastentippschalter 44x22	switch	interrupteur	interruttore 031.22.241
17	6-410 00 220	1	Symbol "Gebäude"	emblem	symbole	simbolo 031.22.241
18	6-358 03 013	1	Kugelhahn 1/4" o. Drehgriff	tap	robinet	rubinetto 031.22.260
19	7-980 00 040	1	Scheibe für Kugelhahn grau	disk	rondelette	rosetta
20	6-358 03 014	1	Drehgriff zu Kugelhahn	handle	poignée	maniglia 031.22.250
	7-980 02 070	2	Schlauch-Reduzierung 1 1/2"	reduction	reduction	riduzione 031.21.340
	6-357 20 751	5	Runddüse D=70mm	nozzle	buse	ugello 031.21.335
	2-000 00 706	1	Kabelband 145 mm	tie band	bracelet	fascetta 031.21.334
			Kabel f. Heizung	cable	cable	cavo

Einsatz im Dach (Heizung Umluft) - Roof insert Garniture du toit - Elemento di tetto

Gutbrod 4300, 4350, 4000, 4200, 4250, 2350, 2450, 2500, 2600, 3350

AS-430/432/434



Nr.	Artikel Nr.	Menge	Benennung	Description	Designation	Denominazione
1	W-430 43 400	SET	Heizung im Dach (Umluft)	heating	chauffage	riscaldamento
2	2-430 43 882	1	Gebälseblende	cover	couvercle	coperchio 031.22.145
3	2-430 43 890	1	Gebälsekonsole	roof insert	garniture du toit	elemento di tetto 031.22.146
4	7-980 02 100	3	Runddüse D=100 mm	nozzle	buse	ugello 031.22.147
5	6-350 12 060	1	Heizung 12V f. Dacheinbau	heater	chauffage	riscaldamento 031.22.148
6	6-350 12 051	1	Radiator zu Heizungstyp 5	heater	radiateur	radiatore 031.21.416
7	6-357 20 751	5	Kabelband 145 mm	tie band	bracelet	fascetta 031.21.337
8	6-358 03 013	1	Kugelhahn 1/4"	tap	robinet	rubinetto 031.22.269
9	7-980 00 050	1	Halterung f. Kugelhahn	bracket	ekier	supporto luce 031.22.270
10	7-980 00 060	1	Druckgriff f. Kugelhahn	handle	manche	manico 031.22.243
11	P-002 00 530	SET	Sonnenblende grau (mit Lagerboizen)	sun visor	pare soleil	parasole 031.22.283
12	6-210 30 200	1	Einbau Innenbeleuchtung	lamp	feu	luce 031.22.222
13	6-210 97 105	2	Sollite 12 V, 5W	bulb	lampe	lampada 031.22.287
14	7-980 10 210	1	Einbauahmen f. 3 Schalter	bracket	support	staffa 031.22.280
15	7-980 10 212	2	Blende f. Schalterausnehmung	orifice	orifice	orificio 031.22.282
16	6-260 10 220	1	Tastenkippschalter 0-1-2	switch	interrupteur	interruttore 031.22.241
17	6-410 00 220	1	Symbol 'Gebälse'	emblem	symbole	simbolo 031.22.281
18	6-358 20 016	2	Schlauch-Reduzierung 1 1/2"	Reduction	Reduction	riduzione 031.21.240
19	6-355 10 013	3,7 m	Heißwasserschlauch 1/2" mit Gewebeeinlage	hose	tuyau	tubo 031.21.367
20	6-355 10 013	3,5 m	Heißwasserschlauch 1/2" mit Gewebeeinlage	hose	tuyau	tubo 031.21.867
21	6-357 10 011	5	Gewindeschelle 11-17 mm	clip	circlip	fermaglio 031.10.106
22	6-358 10 013	1	Anschlußstutzen Gew.R3/8	fiting	raccord	raccordi 031.21.424
23	6-358 41 011	1	Verbindungsstutzen d. Schlauch D=11	fiting	raccord	raccordi 031.21.424
24	2-430 43 892	1	Schlauchschutz rechts	hose protection ri	protection	protezione 031.22.213
25	2-430 43 893	1	Schlauchschutz links	hose protection le	protection	protezione 031.22.220
26	2-430 43 894	2	Halterung	bracket	ekier	mensola
	2-430 43 910	1	Kabelbaum in Gebälse	cable	cable	cavo 031.22.285
	2-430 43 911	1	Kabel zur Gebälsekonsole	cable	cable	cavo 031.22.286


ohne Abbildung - nur Gutbrod 2500

	W-430 43 399	SET	Ergänzungsteile für Heizung	additional parts	elements	pezzi supplementari
	7-986 10 050	1	Verbindungsrohr	fiting	complementaires	031.21.445
	7-986 11 100	1	Winkelverschraubung	fiting	raccord	raccordi 031.21.431
	6-358 26 010	1	Rohrstutzen 90°	fiting	raccord	raccordi 031.21.432
					raccord	raccordi 031.21.430

Scheibenwaschanlage - Windscreenwasher Lave glace - Impianto lava cristallo

Gutbrod 4300, 4350, 4000, 4200, 4250, 2350, 2450, 2500, 2600, 3350

AS-430/432/434



Nr.	Artikel Nr.	Menge	Benennung	Description	Designation	Denominazione
1	2-000 73 870	1	Konsole f. Behälter	console	console	mensola 031.21.319
2	6-257 20 300	1	Behälter f. 1,25l mit 1 elektr. Pumpe 12 Volt	reservoir + 1 pump	reservoir + 1 pompe	serbatoio + 1 pompa 031.21.324
3	6-260 10 100	1	Drucktaster für el. Waschanlage	switch	interrupteur	interuttore 031.21.325
4	6-410 10 260	1	Aufkleber	emblem	symbole	simbolo 031.21.326
5	6-257 30 400	1	'Symbol Waschanlage'			
6	6-357 20 751	7	Scheibenwaschdüse	nozzle	injecteur	iniettore 031.21.327
			Kabelband 145mm	tie band	bracelet	fascetta 031.21.327

Gutbrod 4300, 4350

7	W-430 43 260	SET	Scheibenwaschanlage	windscreenwasher	lave glace	impianto lavacrystallo
8	2-430 43 871	1	Konsole für Behälter	console	console	mensola 031.21.319
9	2-430 43 873	1	Schlauchabdeckung	Cover	Couvercle	Copertura 031.21.321
21	2-430 43 874	1	Düsenhalterung	Bracket	Etrier	mensola 031.21.322
	6-355 40 006	2,1 m	Schlauch transparent	hose	tuyau	tubo 031.21.323

Gutbrod 4000, 4200, 4250

10	W-430 43 265	SET	Scheibenwaschanlage	windscreenwasher	lave glace	impianto lavacrystallo
11	2-430 43 880	1	Konsole für Behälter	console	console	mensola
21	2-430 43 878	1	Düsenhalterung	Bracket	Etrier	mensola
	6-355 40 006	1,3 m	Schlauch transparent	hose	tuyau	tubo 031.21.323

Gutbrod 2350, 2450, 2500, 2600, 3350, 4000, 4250

12	W-430 43 270	SET	Scheibenwaschanlage	windscreenwasher	lave glace	impianto lavacrystallo
21	2-430 43 876	1	Düsenhalterung	Bracket	Etrier	mensola 031.21.323
	6-355 40 006	2,2 m	Schlauch transparent	hose	tuyau	tubo 031.21.323

Verkleidungsteile - Covering elements elements de revetement - pezzi di rivestimento


Gutbrod 4300, 4350, 4000, 4200, 4250, 2350, 2450, 2600, 3350

AS-430/432/434

Walter Mause
FAHRZEUGELENKE

Nr.	Artikel Nr.	Menge	Benennung	Description	Designation	Denominazione
	W-430 43 110	SET	Komfortpaket AS-432	Upholstery	revêtement	rivestimento
13	2-430 43 838	1	Polsterung für Kotflügel rechts	foam pad ri	revêtement à dr	rivestimento a dr
14	2-430 43 839	1	Polsterung für Kotflügel links	foam pad le	revêtement à g	rivestimento a g
15	2-430 43 869	1	Polsterung f. Sitzblech	foam pad	revêtement	rivestimento
16	2-430 43 847	1	Abdeckung über Getriebe	cover	enjoliveur	copertura
17	2-430 43 640	1	Bodenmatte rechts	flat shoe ri	tuile de chenille à dr	patina de a dr
18	2-430 43 641	1	Bodenmatte links	flat shoe le	tuile de chenille à g	patina de a g
19	2-430 43 674	1	Verbreiterung für Kotfl. re	fender ri	garde boue a dr	parafango de a dr
20	2-430 43 675	1	Verbreiterung für Kotfl. li	fender le	garde boue a g	parafango de a g
21	2-000 83 630	2	Trittschutzwinkel	protection angle	equerre	angolo
22	2-430 43 693	1	Dämmwand unter Tank	barrier	insonorisant	material fonoassorbente
23	2-430 43 694	1	Leiste für Dämmwand	molding	moldure	modanatura
24	2-430 43 889	1	Befestigungsklasche	molding	moldure	modanatura

Gutbrod
2350
2450
2600
3350
2400
2500





Nr.	Artikel Nr.	Menge	Benennung	Description	Designation	Denominazione
	W-430 43 120	SET	Komfortpaket AS-434	Upholstery	revêtement	rivestimento
25	2-430 43 867	1	Plattformpolsterung	foam pad	revêtement	rivestimento
26	2-430 43 849	1	Abdeckung über Getriebe	cover	enjoliveur	copertura
27	2-430 43 644	1	Bodenmatte rechts	flat shoe ri	tuile de chenille à dr	patina de a dr
28	2-430 43 645	1	Bodenmatte links	flat shoe le	tuile de chenille à g	patina de a g
29	2-430 43 632	1	Trittschutzwinkel rechts	protection angle	equerre	angolo
30	2-430 43 633	1	Trittschutzwinkel links	protection angle	equerre	angolo
	2-430 43 698	1	Dämmwand rechts	barrier	insonorisant	material fonoassorbente
	2-430 43 699	1	Dämmwand links	barrier	insonorisant	material fonoassorbente
	7-122 06 020	4	Zylinderschraube M 6 x 20 DIN 84	screw M 6 x 20 DIN 84	vis M 6 x 20 DIN 84	vite M 6 x 20 DIN 84

Montageanleitung

Gutbrod 2600DS-260 2500S

Kabine AS 2
Heiz


Dach abschrauben.
Sonnenblende demontieren und mit neuen Konsole an Seitenstiel anschrauben.
Schläuche und Kabel durch vordere Stütze nach unten verlegen.
Heizung auf Rahmen auflegen, Schläuche und Kabel anstecken.
Schläuche in den Motorraum und Kabel zum Sicherungskasten verlegen.



1. Kühlmotor ③ ist vom Motorraumanschluss ⑦ zu lösen und abzuschleifen.
2. Heizwassererschlauch (Vorlauf) mit Zwischenstück ② an Kühlmotor ③ anschließen.
3. Heizwassererschlauch (Rücklauf) mit Anschluss ④ verbinden.

Gutbrod 2500S

1. Kühlmotor ③ entleeren.
2. Temperaturfühler ① an die komplette Verrohrung ⑤ montieren.
3. Heizwassererschlauch (Vorlauf) an Rohrbogen von Verrohrung ⑤ anschließen.
4. Das Rohrstück ⑥ mit Abzweigrohrbogen ist zu montieren.
5. Heizwassererschlauch (Rücklauf) an Abzweigrohrbogen ⑥ anschließen.



Heizwassererschläuche mittels Kabelbündeln an nicht beweglichen Leitungen anhängen.

Kühlmotor nachfüllen und entlüften.

Achtung! Heizwassererschläuche dürfen nicht mit dem Auspuff in Berührung kommen.

Schwarzer Kabel bei 2. Sicherung von unten mitstecken. Gelber Kabel bei 1. Sicherung mitstecken.


Funktionskontrolle: Motor starten und bei Halbgas laufen lassen bis Warmluft aus Heizung strömt.

Kontrollieren Sie bitte die Schlauchenden auf Dichtheit. Evtl. Schlauchschellen nachziehen.

Dach aufschrauben (vorher 3 cm vom Dichtschlauchprofil links und rechts abschneiden).

Nach einigen Betriebsstunden evtl. fehlendes Kühlwasser ergänzen.

Im Sommer kann der Wasservorlauf mittels Absperrhahn gestoppt und die Heizung als Gebläse verwendet werden.



Schwarzer Kabel bei 2. Sicherung von unten mitstecken. Gelber Kabel bei 1. Sicherung mitstecken.

Wasserpumpe: GUTBOD 2350 D, 2450 D2.
Heizung: Hauser-Kabine AS-434

1. Kühlwasser entleeren.
2. Schlauchkrümmer ① vom Motorschutz ② demontieren und auf ein Maß von 35 mm kürzen.
3. Schlauchstück ③ auf den Motorschutz ② und Thermostat ④ setzen, zwischen Schlauchstück ③ und den Schlauchkrümmer ① einzusetzen.
4. Schlauchkrümmer ③ ist zu trennen und Rohrkrümmer ④ einzusetzen.
5. Pumpe ⑤ und Pumpenhalter ⑥ mit Sechskantschrauben M8x25 und Federhaken M8 und Sechskantmutter M8 auf Batterieträger ⑦ montieren.
6. Reduzierstücke ⑩ auf Schlauchanschlüsse ⑦.1 und ⑦.2 der Pumpe aufstecken.
7. Heizwassererschlauch ⑦ mit dem Reduzierstück ⑩ und dem Thermostat ④ verbinden.
8. Heizwassererschlauch ⑧ (Vorlauf) am Reduzierstück ⑩ angeschlossen.
9. Heizwassererschlauch ⑨ (Rücklauf) Rohrkrümmer ⑥ anschließen.
10. Heizwassererschläuche mittels Kabelbündeln an nicht beweglichen Leitungen anbringen.

Achtung!

- Heizwassererschläuche dürfen nicht mit dem Auspuff in Berührung kommen.
11. Schwarzer Kabel ⑭ bei 2. Sicherung von unten aufstecken.
 12. Gelbgrüne Kabel ⑮ bei Masseschraube mitschrauben.
 13. In das Armaturenblech ⑯ ist ein Loch $\varnothing 9$ zu bohren.
 14. Die Leitung ⑰ vom Zugschalter ⑲ ist an der Klemme 15 des Zündschlosses anzuschließen.
 15. Die Leitung ⑱ von der Wasserpumpe ist am Zugschalter ⑲ anzuschließen.
 16. Die Masse-Leitung ⑳ unter der Schraube des Blinkgebers ⑳ zu befestigen.

17. Kühlwasser nachfüllen und entlüften.

Funktionskontrolle:

- Motor starten und bei Halbgas laufen lassen bis Warmluft aus Heizung strömt. Kontrollieren Sie bitte die Schlauchenden auf Dichtheit. Bvrl. Schlauchschellen nachziehen.
18. Dach aufschrauben (vorne 3 cm vom Dichtschlauchprofil linke und rechte abheben).
 19. Nach einigen Betriebsstunden evtl. fehlendes Kühlwasser ergänzen.
 20. Im Sommer kann der Wasser-Vorlauf mittels Absorptionsheizer und die Heizung als Gebläse verwendet werden.
- Wichtig! Die Wasserpumpe ist hierbei abzuschalten!

