

ERSATZTEILLISTE

SPARE PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES



SIM 92 H

Zubehör für 1012 S

Art. Nr. 0236.07


SIM 92 H 2

Zubehör für 1200 H
1100 H

Art. Nr. 0236.08

E1-0324.01

SIM 92 H
SIM 92 H 2



B 2

Änd. Nr.	Index		
7-358 u. 7-363	0324.01		

Bild Fig. No.	Teile-Nr. No. pièces Parts - No.	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
1	24.3421.55	M12x1,5 DIN 917	2
2	24.8195.60	VSK 12	2
3	24.6486.25	A13 DIN 9021	4
4	073.02.028		2
5	000.76.076	D 200	2
6	028.77.136		2
7	028.77.262		2
8	000.17.010		2
9	026.77.869		1
10	24.6481.22	A10,5 DIN 125	4
11	000.02.364		2
12	029.11.905		3
13	24.1426.22	M10 DIN 985	1
14	24.1426.18	M8 DIN 985	1
15	000.31.144		1
16	21.1441.74	M8x30 DIN 933	1
17	21.1441.68	M8x16 DIN 933	1
18	026.77.865		1
19*	28.6413.66	AM6 DIN 71412	3
20	24.1426.26	M14 DIN 985	3
21	24.6481.28	A15 DIN 125	3
22	026.77.154		1

E1-0324.01 1/2

Bild Fig. No.	Teil-Nr. No. pièces Parts - No.	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
23	026.77.156		3
24	26.1027.04	6204-2RS DIN 625	6
25	026.77.159		3
26	026.77.152		3
27	25.5231.26	A4x4x20 DIN 6885	3
28	026.77.872	mitte	1
28	026.77.868	rechts + links	2
29	000.77.001	D 360	1
30	24.8195.58	VSK 10	3
31	21.1441.89	M10x25 DIN 933	3
32	21.1441.69	M8x18 DIN 933	12
33	24.8195.56	VSK 8	12
34	24.1421.18	M8 DIN 934	12
35	026.77.151		2
36	000.77.003	D 320 (Li.)	1
37	000.77.002	D 320	1
38	24.1426.22	M10 DIN 985	2
39	24.6481.22	A10,5 DIN 125	2
40	24.1421.22	M10 DIN 934	2
41	026.77.153		1
42	22.3419.44	M10x45 DIN 603	2
43	24.1426.14	M6 DIN 985	3

* Teil nur gültig für 1. Serie




Bild Fig. No.	Teile-Nr. No. pièces Parts - No.	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
44	24.6481.14	A6,4 DIN 125	3
45	028.77.881		1
46	22.3419.12	M6x20 DIN 603	3
47	24.6481.33	A19 DIN 125	6
48	026.77.044		4
49	028.77.882		2
50	026.77.162		3
51	28.3592.47	47x1,75 DIN 472	6
52	026.77.163		1
53	026.77.164		1
54	22.3419.11	M6x16 DIN 603	3
55	24.6481.14	A6,4 DIN 125	3
56	24.1426.14	M6 DIN 985	3

Bild Fig. No.	Teil Nr. No. pièces Parts - No.	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
---------------------	---------------------------------------	--	-----------------------

E1-0325.02

SIM 92 H (Mäher für 1012 S)


SIM 92 H2 (Mäher für 1200 H)




Achtung !

Pos. 1-13 ist nur
für SIM 92 H
(Zubehör 1012 S)

15 (SIM 92 H, X=60 mm)
15A (SIM 92 H2, X=90 mm)



(SIM 92 H - 1375 Li) 25
(SIM 92 H2 - 1300 Li) 25A



TE / DE			
Neufreigabe-Nr./ Änderungs-Nr.	Index	Datum	
7-483	.02	28.3.95	

KEILRIEMENZUORDNUNG ZU
SICHELMÄHER

BEI VERWENDUNG DER ELEKTROM.-KUPPLUNG

!!! POS. 25A

<u>KEILRIEMEN-NR.</u>	<u>SICHELM.-TYP</u>	<u>ART.-NR.</u>
000.75.845	SIM 92 H2	0236.08

000.53.617

Bild Fig. No.	Teile-Nr. No. Pièces Parts-No.	Bezeichnung	Désignation	Description	Norm-Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
* 1	000.17.002	Ziehsplint	Goupille	Pin		8
* 2	24.6481.25	Scheibe	Rondelle	Washer	A13 DIN 125	8
* 3	026.77.835	Aushebearm-aussen	Bras de relevage-extérieur	Lift arm-outside		1
* 4	25.8424.64	Bolzen	Axe	Bolt	12H11x28x22 DIN 1435	10
* 5	025.76.265	Aushebearm-innen	Bras de relevage-intérieur	Lift arm-inside		2
* 6	24.6484.25	Scheibe	Rondelle	Washer	12 DIN 1440	6
* 7	026.55.054	Aushebestange	Tige	Lift rod		1
* 8	026.27.045	Verstellstück	Pièce de réglage	Adj.Bolt		1
* 9	24.6481.25	Scheibe	Rondelle	Washer	A13 DIN 125	1
* 10	24.1423.25	Flachmutter	Ecrou	Nut	M12 DIN 936	2
* 11	000.55.025	SL-Sicherung	Clips	Circlip	12 SxN 08	1
* 12	000.20.231	Anlaufscheibe	Rondelle	Washer	15,1x30x0,5	2
* 13	24.6488.53	Splint	Goupille	Pin	4x25 DIN 94	2
Achtung		Pos.1 - 13 nur für SIM 92 H (Zub.1012 S) Aushebung für SIM 92 H2 siehe E1-0284.03	Fig.1-13 pour SIM 92H	No. 1 - 13 for SIM 92H only		
14	026.77.144	Träger hinten (SIM 92 H)	Support arrière (SIM 92 H)	Rear support (SIM 92 H)		1
14A	028.76.830	Träger hinten (SIM 92 H2)	Support arrière (SIM 92 H2)	Rear support (SIM 92 H2)		1
15	026.77.143	Träger vorn (SIM 92 H)	Support avant (SIM 92 H)	Front support (SIM 92 H)		1
15A	026.77.165	Träger vorn (SIM 92 H2)	Support avant (SIM 92 H2)	Front support (SIM 92 H2)		1
16	24.1421.18	6-kt.Mutter	Ecrou	Hex.Nut	M8 DIN 934	6
17	24.8195.56	Sperrkantring	Rondelle Grower	L-Washer	VSK 8	6
18	22.3419.25	Flachrundschrabe	Vis	Carriage Bolt	M8x20 DIN 603	6
19	026.77.866	Keilriemenschutz	Capot	Hood		1
20	000.34.308	Verschlußstopfen	Bouchon	Plug	22-28	2
21	24.1421.14	6-kt.Mutter	Ecrou	Hex.Nut	M6 DIN 934	9

Bild Fig. No.	Teile-Nr. No. Pièces Parts-No.	Bezeichnung	Désignation	Description	Norm-Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
22	24.8195.54	Sperrkantring	Rondelle Grower	L-Washer	VSK 6	9
23	22.3419.10	Flachrundschraube	Vis	Carriage Bolt	M6x13 DIN 603	9
24	000.75.968	Doppelkeilriemen	Courroie-double	Double V-Belt		1
25	000.75.969	Spezialkeilriemen (SIM 92 H)	Courroie (SIM 92 H)	V-Belt (SIM 92 H)		1
25A	000.75.631	Spezialkeilriemen (SIM 92 H2)	Courroie (SIM 92 H2)	V-Belt (SIM 92 H2)		1
! 25A	000.75.845	Spezialkeilriemen (SIM 92 H2 mit Elektromagn.Kupplung)	Courroie (SIM 92 H2 -avec Embrayage électromagn.)	V-Belt (SIM 92 H2 -with Electromagn.Clutch)		1
26	000.50.666	Schriftzug	Decalcomanie	Decal		2
27	000.50.359	Hinweisschild	Decalcomanie	Decal	'Achtung'	1
28	000.90.232	Hinweisschild	Decalcomanie	Decal	Keilriemen	1
29	000.90.233	Hinweisschild(SIM 92H)	Decalcomanie(SIM 92H)	Decal(SIM 92H)	Keilriemen(SIM 92H)	1
29	000.90.222	Hinweisschild(SIM 92H2)	Decalcomanie(SIM 92H2)	Decal(SIM 92H2)	Keilriemen(SIM 92 H2)	1
30	028.77.287	Aufhängebügel	Tringle	Bracket		1
31	24.1421.22	6-kt.Mutter	Ecrou	Hex.Nut	M10 DIN 934	4
32	24.8195.58	Sperrkantring	Rondelle Grower	L-Washer	VSK 10	2

E1-0284.03

SIM 92 H 2
SIM 127 S




Bild Fig. No.	Teile-Nr. No. pièces Parts - No.	Bezeichnung	Désignation	Description	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
1	028.76.814	Aushebearm, rechts	Bras de relevage, droit	Lift arm, R.H.		1
2	028.76.815	Aushebearm, links	Bras de relevage, gauche	Lift arm, L.H.		1
* 3	028.77.883	Aushebung außen (alte Ausführung)	Support de relevage	Support		1
4	028.77.885	Lasche (alt/E-Teil)	Eclisse	Collar		2
5	24.6481.25	Scheibe	Rondelle	Washer	A13 DIN 125	12
6	000.17.002	Ziehsplint	Goupille	Pin		6
7	25.8424.64	Bolzen	Axe	Bolt	12H11x28x22 DIN 1435	4
8	24.6484.25	Scheibe	Rondelle	Washer	12 DIN 1440	6
9	24.6488.53	Splint	Goupille	Pin	4x25 DIN 94	8
10	028.77.276	Bolzen	Axe	Bolt		4
* 11	028.76.822	Aushebung außen (neue Ausführung)	Support de relevage	Support		1
12	026.77.169	Aushebelasche	Eclisse	Collar		2
13	21.1441.89	Sechskantschraube	Vis	Screw	M10x25 DIN 933	4
14	24.6481.22	Scheibe	Rondelle	Washer	A10,5 DIN 125	4
15	24.1426.22	Sicherungsmutter	Ecrou	L-nut	M10 DIN 985	4
* ACHTUNG : Bei E-Teil - Bedarf die beiden Ausführungen beachten!						

E1-00333 C

SIM 92 H 2 (Zub. 1200 H / 1100 H)




Bild Fig. No.	Teile-Nr. No. pièces Parts-No.	Bezeichnung	Désignation	Description	Norm-Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
1	000.55.025	SL-Sicherung	Circlip	Snap ring	12 SXN 08	1
2	24.6273.40	Scheibe	Rondelle	Fl.Washer	12x18x0,5 DIN 988	1
3	000.24.074	Bundbuchse	Bague	Bushing	21/10/ 12.18.22.10.3	2
4	026.20.842	Spannrollenträger	Bras tendeur	Idler arm		1
5	000.31.106	Zugfeder	Ressort	Spring		1
6	026.20.109	Lasche	Eclisse	Strap		1
7	24.1426.24	Sicherungsmutter	Ecrou	L-nut	M12 DIN 985	1
8	26.1027.06	Rillenkugellager	Roulement	Ball bearing	6206-2RS DIN 625	1
9	24.6481.25	Scheibe	Rondelle	Fl.Washer	A13 DIN 125	1
10	28.3592.62	Sicherungsring	Anneau elastique	Retaining ring	62x2 DIN 472	2
11	026.20.115	Spannrolle	Poulie tendeur	Idler pulley		1
12	21.1444.20	6-kt.Schraube	Vis	Hex.Bolt	M12x65 DIN 931	1
13	079.95.037	Druckscheibe	Rondelle	Washer		2
14	24.1421.25	Sechskantmutter	Ecrou	Hex.Nut	M12 DIN 934	1
15	079.29.373	Distanzstück	Entretoise	Spacer		1
16	026.46.093	Halter (nur für 1100 H)	Equerre (pour 1100 H)	Holder (for 1100 H only)		1
17	21.1441.68	6-kt.Schraube	Vis	Hex.Bolt	M8x16 DIN 933	1
18	24.6481.18	Scheibe	Rondelle	Fl.Washer	A8,4 DIN 125	1
19	24.1426.18	Sicherungsmutter	Ecrou	L-nut	M8 DIN 985	1