


Ersatzteilliste

Liste des pièces détachées
Spare parts list

GUTBROD®





Frontsichelmäher

■ Schnittbreite 127 cm.

SIM 127 F 23 , Art.Nr. 0238.05

Zubehör 2350 D

E1-0523.00 BILD 2 von 2



E1-0523.00 BILD 1 von 2

SIM 127 F 23




Bild Fig. No.	Teile-Nr. No. pièces Parts - No.	Bezeichnung	Désignation	Description	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
		SIM 127 F23 (Art.Nr.0238.05)				
1	028.77.830	Mähergehäuse	Deck	Deck		1
2	028.77.879	Prallblech	Défecteur	Deflector		1
3	21.1441.70	Sechskantschraube	Vis	Screw	M 8x20 DIN 933	2
4	24.6481.18	Scheibe	Rondelle	Washer	A 8,4 DIN 125	2
5	24.1426.18	Sicherungsmutter	Ecrou	Nut	M 8 DIN 985	2
6	000.90.228	Hinweisschild	Décalcomanie	Decal		1
7	000.90.227	Hinweisschild	Décalcomanie	Decal		1
8	028.77.207	Abdeckblech links	Toile de protection gauche	Guard plate left		1
9	028.77.208	Abdeckblech rechts	Toile de protection droite	Guard plate right		1
10	R00.37.279	Kantenschutz	Garniture	Protection strip	530 mm	M
11	R00.37.279	Kantenschutz	Garniture	Protection strip	550 mm	M
-	R00.37.453	NEOPRENE-Streifen	Garniture caoutchouc	Rubber strip	12x3 ,1100mm	M
12	000.06.359	Klips-Mutterhalter	Ecrou	Nut	M 6 - KS 134	1
13	000.06.356	Klips-Mutterhalter	Ecrou	Nut	M 6 - KS 131	6
14	21.1441.46	Sechskantschraube	Vis	Screw	M 6x16 DIN 933	7
15	24.6486.16	Scheibe	Rondelle	Washer	A 6,4 DIN 9021	7
16	000.50.359	Hinweisschild	Décalcomanie	Decal		1
17	000.49.933	GUTEROD-Klebeschild	Décalcomanie	Decal		2
18	014.77.802	Geräteträger	Support	Support		1
19	028.76.801	Drahtseil	Câble d'acier	Steel wire		1
20	000.17.012	Federstecker	Goupille fendue	Split pin		1
21	25.8424.64	Bolzen	Boulon	Bolt	12h11x28x22DIN1435	1
22	24.6488.53	Splint	Goupille	Cotter pin	4x25 DIN 94	1
23	022.13.082	Bolzen	Boulon	Bolt		2

Bild Fig. No.	Teile-Nr. No. pièces Parts - No.	Bezeichnung	Désignation	Description	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
25	24.6488.68	Splint	Goupille	Cotter pin	5x32 DIN 94	4
32	028.76.800	Tragarm	Support	Support		2
33	022.27.044	Buchse	Douille	Bushing		8
34	28.6413.68	Kegelschmiernippel	Graisser	Lubricator	AM 8x1 DIN 71412	4
35	22.3419.41	Flachrundschrabe	Vis	Screw	M 10x25 DIN 603	8
36	24.6481.22	Scheibe	Rondelle	Washer	A 10,5 DIN 125	8
37	24.1426.22	Sicherungsmutter	Ecrou	Nut	M 10 DIN 985	8
38	028.77.894	Radbügel	Fourchette de roue	Wheel fork		4
39	24.6271.61	Paß-und Stützscheibe	Rondelle de réglage	Shim	32x45x1,5 DIN 988	4
40	021.76.094	Distanzstück	Rondelle distance	Shim		20
41	000.17.028	Klappstecker	Boulon d'arrêt	Lock washer		4
42	022.27.125	Vollgummirad	Roue	Wheel		4
43	24.8170.08	Sicherungsring	Circlips	Circlip	20x1,75 DIN 471	4
44	022.27.163	Radbolzen	Boulon	Bolt		4
45	21.1442.10	Sechskantschraube	Vis	Screw	M 12x25 DIN 933	8
46	24.8195.60	Sperrkantring	Rondelle élastique	Lock washer	VSK 12	8
47	000.02.426	Sechskantschraube	Vis	Screw	M6 SF-TT 6x12 FZB	1
48	24.6486.16	Scheibe	Rondelle	Washer	A 6,4 DIN 9021	1
49	014.77.805	Tragarm vollst.	Support ens.	Support assy.		1
50	014.77.803	Anschlag links	Butée gauche	Adjustable stop L.H.		1
51	014.77.804	Anschlag rechts	Butée droite	Adjustable stop R.H.		1
52	22.1447.85	Senkschraube	Vis	Screw	M10x30 DIN 7991	6
53	24.6481.22	Scheibe	Rondelle	Washer	A10,5 DIN 125	6
54	24.1426.22	Sicherungsmutter	Ecrou	L-nut	M10 DIN 985	6
55	000.02.418	Augenschraube	Vis à trou	Eye screw		2

Bild Fig. No.	Teil-Nr. No. pièces Parts - No.	Bezeichnung	Désignation	Description	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
56	24.1421.22	Sechskantmutter	Ecrou	Nut	M10 DIN 934	4
57	000.31.061	Zugfeder	Ressort	Spring		2
58	24.6484.32	Scheibe	Rondelle	Washer	20 DIN 1440	1
59	24.1426.32	Sicherungsmutter	Ecrou	L-nut	M20 DIN 985	1
60	24.6484.30	Scheibe	Rondelle	Washer	18 DIN 1440	4
-	000.51.795	Typenschild	Plaque de type	Type plate		1
-	000.05.009	Blindniet	Rivet	Rivet	4x12	2

E1-0524.00





Bild Fig. No.	Teile-Nr. No. pièces Parts - No.	Bezeichnung	Désignation	Description	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
1	24.1426.76	Sechskantmutter	Ecrou	Nut	M 16x1,5 DIN 985	3
2	24.6487.27	Scheibe	Rondelle	Washer	17 DIN 7349	3
3	028.77.181	Keilriemenscheibe li.	Poulie gauche	V-belt pulley L.H.		1
4	28.3592.52	Sicherungsring	Circlips	Circlip	52x2 DIN 472	6
5	26.1027.05	Rillenkugellager	Roulement à billes	Ball bearing	6205-2RS DIN 625	6
6	028.77.130	Lagerflansch	Flasque	Flange		3
7	028.77.129	Distanzbuchse	Douille distance	Spacer		3
8	25.5231.78	Paßfeder	Clavette	Key	A 6x6x20 DIN 6885	3
9	028.77.128	Messerwelle	Arbre de lame	Drive shaft		3
10	028.77.148	Messer	Lame	Knife	43 cm	3
11	000.20.638	Scheibe	Rondelle	Shim		3
12	21.1442.60	Sechskantschraube	Vis	Screw	M 16x45 DIN 933	3
13	24.1426.18	Sicherungsmutter	Ecrou	Nut	M 8 DIN 985	18
14	24.6481.18	Scheibe	Rondelle	Washer	A 8,4 DIN 125	18
15	21.1441.72	Sechskantschraube	Vis	Screw	M 8x25 DIN 933	18
16	028.77.182	Keilriemenscheibe rechts und mitte	Poulie droite et central	V-belt pulley R.H. and middle		2
17	28.3591.17	Sicherungsring	Circlips	Circlip	17x1 DIN 471	2
18	28.3592.35	Sicherungsring	Circlips	Circlip	35x10,5 DIN 472	4
19	26.1107.03	Rillenkugellager	Roulement à billes	Ball bearing	6003-2RS DIN 625	4
20	025.76.339	Spannrolle	Poulie	Pulley		2
21	025.77.870	Spannarm	Bras oscillant	Lever		2
22	000.30.281	Druckfeder	Ressort de traction	Tension spring		2
23	28.6218.16	Gabelkopf	Fourchette	Yoke end	8x16 DIN 71752	1
24	24.1421.18	Sechskantmutter	Ecrou	Nut	M 8 DIN 934	1

Bild Fig. No.	Teile-Nr. No. pièces Parts - No.	Bezeichnung	Désignation	Description	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
25	025.76.312	Zentrierscheibe	Bague	Bash		4
26	000.01.109	Schaltstange	Tige	Shift rod		2
27	25.9425.11	ES-Bolzen	Axe d'arrêt	Lock bolt	8x16 DIN 71752	1
28	24.1426.18	Sicherungsmutter	Ecrou	Nut	M 8 DIN 985	2
29	28.3591.16	Sicherungsring	Circlips	Circlip	16x1 DIN 471	2
30	28.6218.17	Gabelkopf	Fourchette	Yoke end	G 8x32 DIN 71752	1
31	25.9425.12	ES-Bolzen	Axe d'arrêt	Lock bolt	8x32 DIN 71752	1

E1-0525.00



Getriebefett !

Teile-Nr. 001.51.050 (1 kg - Dose
Duraplex EP00

SIM 127 F23

0238.05

Seite 2 v. 2 fehlt
Siehe EA 0063.00

Bild Fig. No.	Teile-Nr. No. pièces Parts - No.	Bezeichnung	Désignation	Description	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
-	028.77.890	Kegeltrieb vollst.	Engrenage ens.	Gear assy.		1
1	000.04.196	Verschlussschraube	Bouchon	Drain plug		1
1A	28.5871.21	Dichtring	Joint	Gasket ring	A10x14 DIN 7603	1
3	024.77.103	Getriebegehäuse	Carter de transmiss.	Gear housing		1
5	025.76.375	Kegelritzel	Pignon conique	Bevel gear		1
6	25.5231.84	Paßfeder	Clavette	Key	A 6x6x36 DIN 6885	1
7	24.6271.39	Paßscheibe 0,1	Rondelle de réglage	Shim	25x35x0,1 DIN 988	X
7	24.6271.40	Paßscheibe 0,2	Rondelle de réglage	Shim	25x35x0,2 DIN 988	X
8	26.1030.05	Rillenkugellager	Roulement à billes	Ball bearing	6305 DIN 625	1
9	000.25.215	Dichtring	Joint	Gasket		1
10	28.3592.62	Sicherungsring	Circlips	Circlip	62x2 DIN 472	2
11	24.6272.14	Paßscheibe	Rondelle de réglage	Shim	50x62x1 DIN 988	2
12	28.1153.43	Radialdichtring	Joint d'étanchéité	Seal ring	35x62x1 B 1	1
13	000.20.461	Ausgleichscheibe 0,2	Rondelle de réglage	Shim		X
13	000.20.462	Ausgleichscheibe 0,3	Rondelle de réglage	Shim		X
14	26.1107.07	Rillenkugellager	Roulement à billes	Ball bearing	6007-2RS DIN 625	1
15	028.77.230	Getriebeplatte	Plaque	Plate		1
17	028.77.008	Doppel - Keilriemenscheibe	Poulie double	V-belt pulley		1
18	000.20.524	Scheibe	Rondelle	Washer		1
19	24.8190.18	Sicherungsscheibe	Rondelle	Washer	8 Schnorr	1
20	21.1441.72	Sechskantschraube	Vis	Screw	M 8x25 DIN 933	1
21	000.75.951	Spezialkeilriemen	Courroie	V-belt		1
22	000.75.840	Spezialkeilriemen	Courroie	V-belt		1
23	28.1754.41	Radialdichtring	Joint d'étanchéité	Seal ring	45x75x10 BA	1

E1-0063.00

Getriebefett !

Teile-Nr. 001.51.050 (1 kg - Dose)
Duraplex EP00




Bild Fig. No.	Teile-Nr. No. pièces Parts - No.	Bezeichnung	Désignation	Description	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
-	028.77.890	Kegeltrieb vollst.	Engrenage ens.	Gear assy.		1
1	000.04.196	Verschlußschraube	Bouchon	Drain plug		1
1A	28.5871.21	Dichtring	Joint	Gasket ring	A10x14 DIN 7603	1
3	024.77.103	Getriebegehäuse	Carter de transmiss.	Gear housing		1
5	025.76.375	Kegelritzel	Pignon conique	Bevel gear		1
6	25.5231.84	Paßfeder	Clavette	Key	A 6x6x36 DIN 6885	1
7	24.6271.39	Paßscheibe	Rondelle de réglage	Shim	25x35x0,1 DIN 988	X
7	24.6271.40	Paßscheibe	Rondelle de réglage	Shim	25x35x0,2 DIN 988	X
8	26.1030.05	Rillenkugellager	Roulement à billes	Ball bearing	6305 DIN 625	1
9	000.25.215	Dichtung	Joint	Gasket		1
10	28.3592.62	Sicherungsring	Circlips	Circlip	62x2 DIN 472	2
11	24.6272.14	Paßscheibe	Rondelle de réglage	Shim	50x62x1 DIN 988	2
12	28.1153.43	Radialdichtring	Joint d'étanchéité	Seal ring	35x62x1 D 1	1
13	000.20.461	Ausgleichscheibe	Rondelle de réglage	Shim		X
13	000.20.462	Ausgleichscheibe	Rondelle de réglage	Shim		X
14	26.1107.07	Rillenkugellager	Roulement à billes	Ball bearing	6007-2RS DIN 625	1
15	028.77.230	Getriebeplatte	Plaque	Plate		1
17	028.77.008	Doppel - Keilriemenscheibe	Poulie double	V-belt pulley		1
18	000.20.524	Scheibe	Rondelle	Washer		1
19	24.8190.18	Sicherungsscheibe	Rondelle	Washer	8 Schnorr	1
20	21.1441.72	Sechskantschraube	Vis	Screw	M 8x25 DIN 933	1
21	000.75.951	Spezialkeilriemen	Courroie	V-belt		1
22	000.75.840	Spezialkeilriemen	Courroie	V-belt		1
23	28.1754.41	Radialdichtring	Joint d'étanchéité	Seal ring	45x75x10 BA	1
24	28.3592.75	Sicherungsring	Circlips	Circlip	75x2,5 DIN 472	1

Bild Fig. No.	Teil-Nr. No. pièces Parts - No.	Bezeichnung	Désignation	Description	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
25	26.1100.09	Rillenkugellager	Roulement à billes	Ball bearing	6009 DIN 625	1
26	24.6271.86	Paßscheibe	Rondelle de réglage	Shim	45x55x0,1 DIN 988	X
26	24.6271.87	Paßscheibe	Rondelle de réglage	Shim	45x55x0,3 DIN 988	X
27	020.77.892	Antriebswelle . vollst.	Arbre d'entraîne- ment ens.	Drive shaft assy.		1
28	25.5231.82	Paßfeder	Clavette	Key	A 6x6x28 DIN 6885	2
29	26.1100.08	Rillenkugellager	Roulement à billes	Ball bearing	6005 DIN 625	1
30	24.6271.72	Paßscheibe	Rondelle de réglage	Shim	37x47x0,1 DIN 988	X
30	24.6271.73	Paßscheibe	Rondelle de réglage	Shim	37x47x0,2 DIN 988	X
31	28.3592.47	Sicherungsring	Circlips	Circlip	47x1,75 DIN 472	1
32	29.1112.25	Radialwellendichtring	Joint d'étanchéité	Seal ring	B1 SL 25x47x7	1
33	22.3419.26	Flachrundschraube	Vis	Screw	M 8x25 DIN 603	2
33A	22.3419.27	Flachrundschraube	Vis	Screw	M 8x30 DIN 603	2
34	24.6481.18	Scheibe	Rondelle	Washer	A 8,4 DIN 125	4
35	24.1426.18	Sicherungsmutter	Ecrou	Nut	M 8 DIN 985	4
39	21.1441.72	SechskantSchraube	Vis	Screw	M 8x25 DIN 933	4
40	24.6486.18	Scheibe	Rondelle	Washer	A 8,4 DIN 9021	4
41	24.8195.56	Sperrkantring	Rondelle élastique	Lock washer	VSK 8	2
42	24.1426.18	Sicherungsmutter	Ecrou	Nut	M 8 DIN 985	2
44	022.27.226	Wellenschutz	Protection	Protection		2
45	022.27.220	Gelenkwellenschutz	Protection	Protection		1



Anbausauger

SPEZI 500 HYDRAULIK

AN Shibaura / Ford

Ersatzteilliste

*guthrie
MTD*

STOLL


Streu- und Sauggeräte für Verkehrs- und Landschaftsflächen

Stoll GmbH Maschinenbau
D - 74590 Kirchberg-Gagstatt

Tel. 07954-98800 • Fax 07954-9880-30

*2350 +
3350*

Abb. 1 Antriebsgruppe



Shibaura/Ford




Abb. 1 Antriebsgruppe 1

Bild-Nr.	Stück	Ersatzteil-Nr.	Norm-Bezeichnung	Bezeichnung
106	1		Verzahnung 1"	Klauenkupplung Teil1
107	1	4131 0014		Dämpfungsglied
108	4	4011 0020	M 10 8.8	Sechskantmutter
109	4	4013 0006	A 10	Federring
110	4	4013 0067	B 10,6	Scheibe
111	1			Pumpenträger Ford/Shibaura
112	4	4011 0019	M 8 8.8	Sechskantmutter
113	4	4013 0005	A 8	Federring
114	4	4013 0068	B 8,4	Scheibe
115	1	4121 0013	Bohrung ø15 H7	Klauenkupplung Teil2
116	1	4086 0019	A 4x4x25	Paßfeder
117	4	4010 0218	M 10x25 8.8	Sechskantschraube
118	1	4010 0715	M 6x22	Gewindestift
119	4	4013 0068	B 8,4	Scheibe
120	4	4010 0198	M 8x35 8.8	Sechskantschraube
121	1	4131 0033	GP2D6ZNA	Hydraulikpumpe mit Überdruckventil
122	1	4131 0038	18x1.5x30	Winkelverbindung
123	1	4131 0039	1/2"x30	Winkelverbindung
124	1	4134 0003	15/1-29/L	Winkelverschraubung
125	1	4135 0015	1 SN DN 16 0°/90° 2400mm	Hydraulikschlauch
126	1	4135 0016	1 SN DN 10 0°/90° 2650mm	Hydraulikschlauch
127	1	4134 0014	15/01/L12 MD 18x1,5 A3C	Einschraubverschraubung
128	1	4134 0022	15/01/L18 RD A3C	Einschraubverschraubung
129	1			Schlauchhalter
130	2	4011 0093	M 8	Stopmutter
131	2	4010 0202	M 8x55	Sechskantschraube

Abb. 3 Gebläse/Schlauch/Absaugstutzen

Bild-Nr.	Stück	Ersatzteil-Nr.	Norm-Bezeichnung	Bezeichnung
2	1			Behälter
3	1			Behälterdeckel
22	1	2030 0001		Wind- und Schmutzabweiser
23	2			Abstellstütze
24	1			Abstellstütze
27	2			Verschlußhaken
33	1			Turbinenrad
41	1			Mantelblech
43	1			Gebläsedeckel
44	1	4010 0197	M 8x30 8.8	Sechskantschraube
45	1	4013 0005	A 8	Federring
46	1		ø 8,5x35x6	Scheibe
48	1			Ansaugrohr 45° (Ford/Shibaura)
49	6	4012 0282	A 5x10	Blindniete
50	11	4010 0177	M 6x16 6.8	Sechskantschraube
51	11	4013 0065	B 6,4	Scheibe
52	11	4013 0004	A 6	Federring
53	11	4011 0018	M 6 6.8	Sechskantmutter
54	8	4010 0520	M 6x16 4.6	Schloßschraube
55	8	4013 0065	B 6,4	Scheibe
56	8	4013 0004	A 6	Federring
57	8	4011 0018	M 6 4.6	Sechskantmutter
58	3	4010 0621	M 6x20 4.6	Schloßschraube
59	3	4013 0141	8,4x25	Kotflügelscheibe
60	3	4013 0065	B 6,4	Scheibe
61	3	4013 0004	A 6	Federring
62	3	4011 0018	M 6 4.6	Sechskantmutter
63	4	4010 0542	M 8x20 4.6	Schloßschraube
64	4	4013 0142	10,5x30	Kotflügelscheibe
65	4	4013 0066	B 8,4	Scheibe
66	4	4013 0005	A 8	Federring
67	4	4011 0019	M 8 4.6	Sechskantmutter
68	4	4010 0196	M 8x25 8.8	Sechskantschraube
69	4	4013 0066	B 8,4	Scheibe
70	4	4013 0005	A 8	Federring
71	4	4011 0019	M 8 8.8	Sechskantmutter
72	2			Deckelscharnier rechts u. links
73	2	4010 0357	M 14x30 8.8	Sechskantschraube
74	2	4013 0076	B 15	Scheibe
75	2	4013 0023	A 14	Federring
76	2	4011 0040	M 14 8.8	Sechskantmutter
77	1		ø 200x700	Schlauch (Ford/Schibaura)
78	2	4017 0021	MKALOR 201-213	Schlauchschele
79	1			Absaugstutzen (Ford/Shibaura)
80		4010 0244	M 12x30 8.8	Sechskantschraube
81	2	4014 0001	M 12 8.8	Slopmutter
179	1	3150 0005		Aufkleber "Abkuppeln ..."
180	1	3150 0016		Aufkleber "Achtung vor Inbetriebn."
181	1	3150 0000		Typenschild "STOLL"
182	1	3150 0003		Aufkleber "Beim Mäh-Saugvorgang"
183	1	3150 0017		Aufkleber "Nicht in die laufende ..."
184	3	4013 0139	6,4x20	Kotflügelscheibe
185	3	4012 0213	A 6x8	Blindniete
186	11	4012 0783	A 6x8	Blindniete
187	11	4013 0139	6,4x20	Kotflügelscheibe

Abb. 3 Gebläse/Schlauch/Ansaugstutzen




Abb. 4 Antriebsgruppe




Abb. 4 Antriebsgruppe

Bild-Nr.	Stück	Ersatzteil-Nr.	Norm-Bezeichnung	Bezeichnung
1	1			Grundrahmen
24	1			Abstellstütze
44	1	4010 0197	M 8x25	Sechskantschraube
45	1	4013 0005	A 8	Federring
46	1		ø 8,5x35x6	Scheibe
134	1	4134 0094	KMIGM	Hydraulikmuffe
135	1	4134 0117	KS 12L Bg 3	Hydraulikstecker
136	1		Bg 3	Schutzhülse
137	2	4010 0400	M 6x25	Zylinderschraube
138	2	4017 0045	SP 218 PP/S	Schlauchselle
141	1	4134 0182		Öl-Peilstab mit Tankentlüftung
142	1			Öltank
143	2	4010 0399	M 6x20	Zylinderschraube
144	2	4013 0004	A 6	Federring
145	1	4137 0015	FIOT 30/3	Rückölfilter
146	2	4010 0218	M 10x25	Sechskantschraube
147	2	4013 0067	B 10,5	Scheibe
148	2	4013 0006	A 10	Federring
149	2	4011 0020	M 10	Sechskantmutter
150	1		SN DN 16 o/o x 570mm	Hydraulikschlauch
151	1		SN DN 10 o/o x 1400mm	Hydraulikschlauch
152	4	4134 0003	15/1-29/L18V	Winkelverschraubung
153	2			Rohrbogen
154	1	4132 0030	VUS 1/2" 000	Rückschlagventil
155	2	4134 0022	15/01/L18RD A3C	Einschraubverschraubung
156	1	4131 0005	YKZMGG 200 16 BB 2A3	Hydraulikmotor
157	2	4010 0680	M 6x10	Gewindestift
158	2	4013 0248	25x1,25	Sicherungsring
159	1			Flügelwelle
161	1			Dichtscheibe
162	1	4010 0979	M 16x1,5	Ölablaßschraube
163	3			Arretierungshebel
164	3			Arretierungsfeder
165	3		30x30x3	Kunststoffstopfen
166	1	4134 0023	15-29/L18-12	Reduzierverschraubung
169	4	4010 0196	M 8x25 8.8	Sechskantschraube

Abb. 5 Behälter/Rahmen/Antriebsgruppe 2




Abb. 5 Behälter/Rahmen/Antriebsgruppe2

Bild-Nr.	Stück	Ersatzteil-Nr.	Norm-Bezeichnung	Bezeichnung
1	1			Grundrahmen Spezi 500
2	1			Behälter
3	1			Behälterdeckel
4	1			Zusatzbeleuchtung
4a	2			Beleuchtungshalter
4b	4	4010 0543	M 8x25	Schloßschraube
4c	4	4013 0066	B 8,4	Scheibe
4d	4	4013 00051	A 8	Federring
4e	4	4011 0019	M 8	Sechskantmutter
4f	4	4010 0195	M 8x20	Sechskantschraube
4g	4	4013 0066	B 8,4	Scheibe
4h	4	4013 0005	A 8	Federring
4i	4	4011 0019	M 8	Sechskantmutter
5	1			Klemmleiste
6	3	4012 0277	A 3x8	Blindniete
7	1			Aufkleber "STOLL"
8	2	3150 0001		Aufkleber "Quetschgefahr"
9	2			Aushebung
10	2	4010 0243	M 12x25 8.8	Sechskantschraube
11	2	4013 0067	B 10,5	Scheibe
12	2		Ø 12x16x9	Distanzbuchse
13	1			Flanschplatte
14	7	4010 0520	M 6x16	Schloßschraube
15	7	4013 0065	B 6,4	Scheibe
16	7	4013 0004	A 6	Federring
17	7	4011 0018	M 6	Sechskantmutter
18	3	4017 0006		Rohrschelle Ø 200
19	2	1120 1330		Rohrsegment 45°
20	1			Zwischenrohr Ø 200x300
23	2			Abstellstütze
25	1			Aufnahme Verschlusshebel rechts
26	1			Aufnahme Verschlusshebel links
28	1			Verriegelungswelle
29	4	4010 0195	M 8x20	Schraube
30	4	4013 0066	B 8,4	Scheibe
31	4	4013 0005	A 8	Federring
32	4	4011 0019	M 8	Sechskantmutter
33	1			Turbinenrad
34	1			Umlenkhebel
35	1	4013 0126	5x30	Spannstift
36	2	4010 0244	M 12x30 8.8	Sechskantschraube
37	2	4013 0068	B 13	Scheibe
38	2		M 12 8.8	Sechskantmutter
39	1			Öffnungswelle
40	1			Ausblashut
42	1			Gebläserückwand
77	1		Ø 200x700	Schlauch
142	1			Öltank
145	1	4137 0015	FIOT 30/3	RückölfILTER
152	4	4134 0003	15/1-29/L18V A3C	Winkelverschraubung
153	2			Rohrbogen
154	1	4132 0030	VUS 1/2" 000	Rückschlagventil
155	2	4134 0022	15/01/L18RD	Einschraubverschraubung
156	1	4131 0005	YKZMGG 200 16 BB2A3	Hydraulikmotor

Bild-Nr.	Stück	Ersatzteil-Nr.	Norm-Bezeichnung	Bezeichnung
157	2	4010 0680	M 6x10	DIN 914 Gewindestift
158	2	4013 0240	25x1,25	DIN 471 Sicherungsring
159	1	3040 0043		Flügelwelle
166	1	4134 0023	15-29/L 10-12 V A3C	Reduzierschraubung
167	2	4134 0004	15/2-29/L 18V	T-Verschraubung
168	2	4134 0019	15-01/L 10-3/4"-16 UNF	Einschraubverschraubung
169	4	4010 0196	M 8x25 8.8	DIN 933 Sechskantschraube
170	4	4013 0005	A 8	DIN 127 Federring
171	4	4013 0141	8,4x25	DIN 522 Kotflügelscheibe
172	2	4021 0007	6205-2RS	Lager
173	1		35x51,8x10	Distanzbuchse
174	1	4013 0234	52x2	DIN 472 Sicherungsring
175	11	4010 0178	M 6x20 8.8	DIN 933 Sechskantschraube
176	11	4013 0065	B 6,4	DIN 125 Scheibe
177	11	4013 0004	A 6	DIN 127 Federring
178	11	4011 0018	M6 8.8	DIN 934 Sechskantmutter
182	1	3150 0003		Aufkleber "Beim Mäh-Saugvorgang ..."
183	1	3150 0012		Aufkleber "Nicht in die laufende ..."

Abb. 6 Verriegelung




Abb. 6 Verriegelung

Bild-Nr.	Stück	Ersatzteil-Nr.	Norm-Bezeichnung	Bezeichnung
9	2			Aushebung
10	2	4010 0243	M 12x25 8.8 DIN 933	Sechskantschraube
11	2	4013 0067	B 10,5 DIN 125	Scheibe
12	2		ø 12x16x9	Distanzbuchse
26	1			Aufnahme Verschlößhaken links
27	2			Verschlößhaken
29	4	4010 0195	M 8x20 DIN 933	Schraube
30	4	4013 0066	B 8,4 DIN 125	Scheibe
31	4	4013 0005	A 8 DIN 127	Federring
32	4	4011 0019	M 8 DIN 934	Sechskantmutter
36	2	4010 0244	M 12x30 8.8 DIN 933	Sechskantschraube
37	2	4013 0068	B 13 DIN 125	Scheibe
38	2		M 12 8.8 DIN 439	Sechskantmutter
82	1		30x8	Handgriff
83	1			Verschlößhebel
84	2	4010 0218	M 10x25 8.8 DIN 933	Sechskantschraube
85	2	4013 0067	B 10,5 DIN 125	Scheibe
86	2	4013 0006	A 10 DIN 127	Federring
87	2	4011 0020	M 10 8.8 DIN 934	Sechskantmutter
88	1	3030 0008		Verriegelungsplatte
88/1	1			Umlenkhebel
89	1	4080 0001	3x17x18	Druckfeder
90	1	4013 0069	B 17 DIN 127	Scheibe
91	1	4014 0004	M 16 DIN 985	Stopmutter
92	1			Verriegelungsgestänge
93	1	3030 0010		Feineinstellung Verriegelung
94	1	4011 0021	M 12 8.8 DIN 934	Sechskantmutter
95	2	4012 0126	5x30 DIN 1481	Spannstift
96	1		12,5x17x30	Distanzbuchse
97	1	4013 0068	B 13 DIN 125	Scheibe
98	1	4010 0250	M 12x60 8.8 DIN 933	Sechskantschraube
99	2	4011 0020	M 10 8.8 DIN 934	Sechskantmutter
100	1	4015 0030	AS 10x19 VZ	Winkelgelenk
101	1		11x15x11	Distanzbuchse