

GUTBROD[®]
AREAL-PFLEGE-SYSTEME

SIM 127 F
Art.Nr. 0238.03

Frontsichelmäher
für GUTBROD 4000

E1-0061.00





Bild Fig. No.	Teile-Nr. No. pièces Parts - No.	Bezeichnung	Désignation	Description	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
1	028.77.830	Mähergehäuse	Deck	Deck		1
2	028.77.879	Prallblech	Déflexeur	Deflector		1
3	21.1441.70	Sechskantschraube	Vis	Screw	M 8x20 DIN 933	2
4	24.6481.18	Scheibe	Rondelle	Washer	A 8,4 DIN 125	2
5	24.1426.18	Sicherungsmutter	Ecrou	Nut	M 8 DIN 985	2
6	000.90.228	Hinweisschild	Décalcomanie	Decal		1
7	000.90.227	Hinweisschild	Décalcomanie	Decal		1
8	028.77.207	Abdeckblech links	Toile de protection gauche	Guard plate left		1
9	028.77.208	Abdeckblech rechts	Toile de protection droite	Guard plate right		1
10	000.37.509	Kantenschutz	Garniture	Protection strip	530 lang	1
11	000.37.448	Kantenschutz	Garniture	Protection strip	550 lang	1
12	000.06.359	Klips-Mutterhalter	Ecrou	Nut	M 6 - KS 134	1
13	000.06.356	Klips-Mutterhalter	Ecrou	Nut	M 6 - KS 131	6
14	21.1441.46	Sechskantschraube	Vis	Screw	M 6x16 DIN 933	7
15	24.6486.16	Scheibe	Rondelle	Washer	A 6,4 DIN 9021	7
16	000.50.141	Hinweisschild	Décalcomanie	Decal		1
17	000.49.933	GUTBROD-Klebeschild	Décalcomanie	Decal		2
18	028.77.829	Geräteträger	Support	Support		1
19	028.76.801	Drahtseil	Câble d'acier	Steel wire		1
20	000.17.012	Federstecker	Goupille fendue	Split pin		1
21	25.8424.64	Bolzen	Boulon	Bolt	12h11x28x22DIN1435	1
22	24.6488.53	Splint	Goupille	Cotter pin	4x25 DIN 94	1
23	022.13.082	Bolzen	Boulon	Bolt		2

Bild Fig. No.	Teile-Nr. No. pièces Parts - No.	Bezeichnung	Désignation	Description	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
24	028.77.234	Buchse	Douille	Sleeve		2
25	24.6488.68	Splint	Goupille	Cotter pin	5x32 DIN 94	4
26	000.31.194	Schenkelfeder links	Ressort gauche	Spring left	D=4,5 DIN 2076	1
26A	000.31.195	Schenkelfeder rechts	Ressort droite	Spring right	D=4,5 DIN 2076	1
27	024.55.044	Raste	Cliquet	Latch		1
28	22.3419.26	Flachrundschraube	Vis	Screw	M 8x25 DIN 603	2
29	24.6486.18	Scheibe	Rondelle	Washer	A 8,4 DIN 9021	2
30	24.8195.56	Sperrkantring	Rondelle élastique	Lock washer	VSK 8	2
31	24.1421.18	Sechskantmutter	Ecrou	Nut	M 8 DIN 934	2
32	028.76.800	Tragarm	Support	Support		2
33	022.27.044	Buchse	Douille	Bushing		8
34	28.6413.68	Kegelschmiernippel	Graisser	Lubricator	AM 8x1 DIN 71412	4
35	22.3419.41	Flachrundschraube	Vis	Screw	M 10x25 DIN 603	8
36	24.6481.22	Scheibe	Rondelle	Washer	A 10,5 DIN 125	8
37	24.1426.22	Sicherungsmutter	Ecrou	Nut	M 10 DIN 985	8
38	028.77.894	Radbügel	Fourchette de roue	Wheel fork		4
39	24.6271.61	Paß-und Stützscheibe	Rondelle de réglage	Shim	32x45x1,5 DIN 988	4
40	021.76.094	Distanzstück	Rondelle distance	Shim		20
41	000.17.028	Klappstecker	Boulon d'arrêt	Lock washer		4
42	022.27.125	Vollgummirad	Roue	Wheel		4
43	24.8170.08	Sicherungsring	Circlips	Circlip	20x1,75 DIN 471	4
44	022.27.163	Radbolzen	Boulon	Bolt		4
45	21.1442.10	Sechskantschraube	Vis	Screw	M 12x25 DIN 933	8
46	24.8195.60	Sperrkantring	Rondelle élastique	Lock washer	VSK 12	8

Bild Fig. No.	Teile-Nr. No. pièces Parts - No.	Bezeichnung	Désignation	Description	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
47	000.02.426	Sechskantschraube	Vis	Screw	M6 SF-TT 6x12 FZB	1
48	24.6486.16	Scheibe	Rondelle	Washer	A 6,4 DIN 9021	1
-	000.49.919	Typenschild	Plaque de type	Type plate		1
-	000.05.009	Blindniet	Rivet	Rivet	4x12	2

E1-0062.00



N 6

Bild Fig. No.	Teile-Nr. No. pièces Parts - No.	Bezeichnung	Désignation	Description	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
SIM 127 F (0238.03) Zub. 4000						
1	24.1426.76	Sechskantmutter	Ecrou	Nut	M 16x1,5 DIN 985	3
2	24.6487.27	Scheibe	Rondelle	Washer	17 DIN 7349	3
3	028.77.181	Keilriemenscheibe	Poulie	V-belt pulley		1
4	28.3592.52	Sicherungsring	Circlips	Circlip	52x2 DIN 472	6
5	26.1027.05	Rillenkugellager	Roulement à billes	Ball bearing	6205-2RS DIN 625	6
6	028.77.130	Lagerflansch	Flasque	Flange		3
7	028.77.129	Distanzbuchse	Douille distance	Spacer		3
8	25.5231.78	Paßfeder	Clavette	Key	A 6x6x20 DIN 6885	3
9	028.77.128	Messerwelle	Arbre de lame	Drive shaft		3
10	028.77.148	Messer	Lame	Knife	43 cm	3
11	000.20.638	Scheibe	Rondelle	Shim		3
12	21.1442.60	Sechskantschraube	Vis	Screw	M 16x45 DIN 933	3
13	24.1426.18	Sicherungsmutter	Ecrou	Nut	M 8 DIN 985	18
14	24.6481.18	Scheibe	Rondelle	Washer	A 8,4 DIN 125	18
15	21.1441.72	Sechskantschraube	Vis	Screw	M 8x25 DIN 933	18
X 16	028.77.182	Keilriemenscheibe rechts und mitte	Poulie	Pulley		2
17	28.3591.17	Sicherungsring	Circlips	Circlip	17x1 DIN 471	2
18	28.3592.35	Sicherungsring	Circlips	Circlip	35x10,5 DIN 472	4
19	26.1107.03	Rillenkugellager	Roulement à billes	Ball bearing	6003-2RS DIN 625	4
20	025.76.339	Spannrolle	Poulie	Pulley		2
21	025.77.870	Spannarm	Bras oscillant	Lever		2
22	000.30.281	Druckfeder	Ressort de traction	Tension spring		1
23	28.6218.16	Gabelkopf	Fourchette	Yoke end	8x16 DIN 71752	1
24	24.1421.18	Sechskantmutter	Ecrou	Nut	M 8 DIN 934	1

Bild Fig. No.	Teile-Nr. No. pièces Parts - No.	Bezeichnung	Désignation	Description	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
25	025.76.312	Zentrierscheibe	Bague	Bash		4
26	000.01.109	Zuganker	Goujon	Stud		2
27	25.9425.11	ES-Bolzen	Axe d'arrêt	Lock bolt	8x16 DIN 71752	1
28	24.1426.18	Sicherungsmutter	Ecrou	Nut	M 8 DIN 985	2
29	28.3591.16	Sicherungsring	Circlips	Circlip	16x1 DIN 471	2
30	28.6218.17	Gabelkopf	Fourchette	Yoke end	G 8x32 DIN 71752	1
31	25.9425.12	ES-Bolzen	Axe d'arrêt	Lock bolt	8x32 DIN 71752	1

E1-0063.00

Getriebefett !

Teile-Nr. 001.51.050 (1 kg - Dose)
Duraplex EP00




Bild Fig. No.	Teile-Nr. No. pièces Parts - No.	Bezeichnung	Désignation	Description	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
-	028.77.890	Kegeltrieb vollst.	Engrenage ens.	Gear assy.		1
1	000.04.196	Verschlußschraube	Bouchon	Drain plug		1
1A	28.5871.21	Dichtring	Joint	Gasket ring	A10x14 DIN 7603	1
3	024.77.103	Getriebegehäuse	Carter de transmiss.	Gear housing		1
5	025.76.375	Kegelritzel	Pignon conique	Bevel gear		1
6	25.5231.84	Paßfeder	Clavette	Key	A 6x6x36 DIN 6885	1
7	24.6271.39	Paßscheibe	Rondelle de réglage	Shim	25x35x0,1 DIN 988	X
7	24.6271.40	Paßscheibe	Rondelle de réglage	Shim	25x35x0,2 DIN 988	X
8	26.1030.05	Rillenkugellager	Roulement à billes	Ball bearing	6305 DIN 625	1
9	000.25.215	Dichtung	Joint	Gasket		1
10	28.3592.62	Sicherungsring	Circlips	Circlip	62x2 DIN 472	2
11	24.6272.14	Paßscheibe	Rondelle de réglage	Shim	50x62x1 DIN 988	2
12	28.1153.43	Radialdichtring	Joint d'étanchéité	Seal ring	35x62x1 B 1	1
13	000.20.461	Ausgleichscheibe	Rondelle de réglage	Shim		X
13	000.20.462	Ausgleichscheibe	Rondelle de réglage	Shim		X
14	26.1107.07	Rillenkugellager	Roulement à billes	Ball bearing	6007-2RS DIN 625	1
15	028.77.230	Getriebeplatte	Plaque	Plate		1
17	028.77.008	Doppel - Keilriemenscheibe	Poulie double	V-belt pulley		1
18	000.20.524	Scheibe	Rondelle	Washer		1
19	24.8190.18	Sicherungsscheibe	Rondelle	Washer	8 Schnorr	1
20	21.1441.72	Sechskantschraube	Vis	Screw	M 8x25 DIN 933	1
21	000.75.951	Spezialkeilriemen	Courroie	V-belt		1
22	000.75.840	Spezialkeilriemen	Courroie	V-belt		1
23	28.1754.41	Radialdichtring	Joint d'étanchéité	Seal ring	45x75x10 BA	1
24	28.3592.75	Sicherungsring	Circlips	Circlip	75x2,5 DIN 472	1

Bild Fig. No.	Teile-Nr. No. pièces Parts - No.	Bezeichnung	Désignation	Description	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
25	26.1100.09	Rillenkugellager	Roulement à billes	Ball bearing	6009 DIN 625	1
26	24.6271.86	Paßscheibe	Rondelle de réglage	Shim	45x55x0,1 DIN 988	X
26	24.6271.87	Paßscheibe	Rondelle de réglage	Shim	45x55x0,3 DIN 988	X
27	028.77.892	Antriebswelle . vollst.	Arbre d'entraîne- ment ens.	Drive shaft assy.		1
28	25.5231.82	Paßfeder	Clavette	Key	A 6x6x28 DIN 6885	2
29	26.1100.05	Rillenkugellager	Roulement à billes	Ball bearing	6005 DIN 625	1
30	24.6271.72	Paßscheibe	Rondelle de réglage	Shim	37x47x0,1 DIN 988	X
30	24.6271.73	Paßscheibe	Rondelle de réglage	Shim	37x47x0,2 DIN 988	X
31	28.3592.47	Sicherungsring	Circlips	Circlip	47x1,75 DIN 472	1
32	28.1112.25	Radialwellendichtring	Joint d'étanchéité	Seal ring	B1 SL 25x47x7	1
33	22.3419.26	Flachrundschraube	Vis	Screw	M 8x25 DIN 603	2
33A	22.3419.27	Flachrundschraube	Vis	Screw	M 8x30 DIN 603	2
34	24.6481.18	Scheibe	Rondelle	Washer	A 8,4 DIN 125	4
35	24.1426.18	Sicherungsmutter	Ecrou	Nut	M 8 DIN 985	4
39	21.1441.72	Sechskantschraube	Vis	Screw	M 8x25 DIN 933	4
40	24.6486.18	Scheibe	Rondelle	Washer	A 8,4 DIN 9021	4
41	24.8195.56	Sperrkantring	Rondelle élastique	Lock washer	VSK 8	2
42	24.1426.18	Sicherungsmutter	Ecrou	Nut	M 8 DIN 985	2
44	022.27.226	Wellenschutz	Protection	Protection		2
45	022.27.220	Gelenkwellenschutz	Protection	Protection		1

3-Messer Frontsichelmäher 127cm Art.Nr.: 0238. 03

Typ	Motordrehzahl	Zapfw. drehzahl	Drehr. auf Zapfw. ges.	Messerdrehzahl	Messerumf.gesch.
4000	2600	1672	rechts	3276	74 m/s

